


Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με κωνικές προεξοχές ύψους 8 mm και επικαλυμμένα γεωφύλακα από πολυπροπυλένιο (αυγουλιέρα)

Φίλτρα Στραγγιστηρίων (ΕΤΕΠ 08-03-02-00)
 Πολυπροπυλενικό Γεωφύλακα στραγγιστηρίων μη Υφασμένο 150gr/m²
 Διάτρητος Τσιμεντοσωλήνας Φ 25 cm
 Βάση από σκυρόδεμα C 8/10

Πολυπροπυλενικό Γεωφύλακα διαχωρισμού μη Υφασμένο



* Γίνεται Λάξευση των επιφανειών από υδατοστεγανό σκυρόδεμα με ειδική οδοντοτυπία (κουτάλι) με περιθώρια (ντελταίδια). Στις οριζόντιες ζώνες περιθώρια 1.5 εκ. Στις γωνιακές ζώνες περιθώρια 2.5 εκ.
 ** Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
 ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
 ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΕΝΤΑΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
 Κ.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ - Μ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ: (+30) 2103818048 FAX: (+30) 2103805085
 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΤΑΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
 Κ.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ - Μ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
 ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Ε. - ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 11721
 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 82
 ΤΗΛ: 210 3818048 - FAX: 210 3307033
 ΑΦΜ. 998283237 - ΔΟΥ ΦΑΕΡ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΒΡΙΟΣ 2020
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΒΑΓΙΑ ΤΟΥΡΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
 ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
 ΤΟΜΗ 4.03 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
A.E. 4.03
 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
 01

1 : 20
 ΚΑΙΜΑΚΑ

ΤΗΑΤΡΟΥ 105020310

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013