



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Σόλωνος 78

Ταχ. Κώδικας : 106 80

Τηλέφωνο : 210- 3626396

Φαξ : 210- 3626869

Ηλ.Ταχ/μείο : e.spyridaki@athens.gr

ΟΜΑΔΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1) Ταινίες ούρων (10 παραμέτρων)	(100τμχ/κουτί)

ΟΜΑΔΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2) Χρωστική May Gruenwald Solution 50% Έτοιμο διάλυμα χρώσης για ενοφθαλμισμό μικροσκοπίου.	(500ml)
3) Χρωστική Giemsa Solution 50% Έτοιμο διάλυμα χρώσης για ενοφθαλμισμό μικροσκοπίου.	(500ml)

ΟΜΑΔΑ Γ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4) ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ (HEMATOXYLIN HP) Σταθεροποιημένο διάλυμα αιματοξυλίνης κατά Παπανικολάου για Κυτταρολογική χρήση.	2.5 Lt
5) ΡΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΑ 50 SOLUTION Διάλυμα για χρώσεις κυττάρων κατά Παπανικολάου –ΕΑ για Κυτταρολογική χρήση. Πολυχρωματική χρώση για γυναικολογικά δείγματα (κυτταρολογικά επιχρίσματα)	2,5 Lt
6) ΡΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟG6 SOLUTION Διάλυμα για χρώσεις κυττάρων κατά Παπανικολάου για Κυτταρολογική χρήση (κυτταρολογικά επιχρίσματα). Αλκοολικό διάλυμα Orange G.	2,5 Lt
7) ΞΥΛΟΛΗ Έτοιμο διάλυμα ξυλόλης χημικώς καθαρή. Κατάλληλο για ιστολογία. ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ Ρ.Α ΚΑΤΑ ΙUPAC > 99,9 V/V % ΑΧΡΩΜΗ	2,5 Lt

8) ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΩΝ (Entellan επικαλυπτικό επιχρισμάτων).Ιξώδες 850-950 cSt.Κατάλληλο για ιστολογικά και κυτταρολογικά σκευάσματα αποπαραφινομένα με ξυλόλη.	0,5 Lt
9) ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Φίλτρα - χαρτιά διηθητικά για γενική χρήση σε φύλλα σε διάσταση 39cm x 39cm (47gr/m2).	(500τμχ/συσκ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως.
2. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται, και να φέρουν το **σήμα CE**.
3. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία η οποία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής.
4. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους.
5. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας.
6. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά την πρώτη αποσφράγιση της πρωτοταγούς συσκευασίας.
7. Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας και ως τόπος παράδοσης, η αποθήκη των Δημοτικών Ιατρείων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο, Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ (Ν. Κόσμος).

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ευαγγελία Σπυριδάκη

Ανδριάννα Καρούσου

Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος