

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	2.000,00	1,00	2.000,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	2	m2	5.000,00	3,40	17.000,00	
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	3	m3	100,00	17,80	1.780,00	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	1.500,00	1,20	1.800,00	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	5	m2	5.000,00	0,45	2.250,00	
6	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	ΝΟΔΟ 4321Β	6	m2	500,00	7,41	3.705,00	
7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	7	ton	500,00	82,50	41.250,00	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	8	m2	4.500,00	9,61	43.245,00	
9	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	ΝΟΔΟ 4521Β	9	m2	500,00	9,06	4.530,00	
10	Εξυγίανση κι επισκευή βάσεως - υποβάσεως οδοστρωσίας φθαρμένου οδοστρώματος μεταβλητού πάχους με θραυστά αδρανή	ΝΑΟΔΟ ΝΓ02.1.001	ΝΟΔΟ 4710Β	10	m3	200,00	83,70	16.740,00	
11	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου υπονόμου ή άλλου μεγάλου φρεατίου επί οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ85.1.1	ΝΟΔΟ 2548	11	TEM	20,00	80,00	1.600,00	
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	ΟΙΚ 7788	12	m2	50,00	19,70	985,00	
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	13	kg	400,00	1,45	580,00	
14	Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με εγκυβωτισμό ψυχρού ασφαλτομίγματος.	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.01	ΝΟΔΟ 4720Α	14	m2	2.000,00	30,00	60.000,00	
15	Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με εγκυβωτισμό θερμού ασφαλτομίγματος.	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.02	ΝΟΔΟ 4720Α	15	m3	870,00	300,00	261.000,00	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ								458.465,00	458.465,00
Σε μεταφορά									458.465,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									458.465,00
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ									
1	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με έγχρωμους κυβόλυθους από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.001	60% ΟΙΚ 7326 40% ΝΟΔΟ 2531	16	m2	150,00	68,00	10.200,00	
2	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με τσιμεντόπλακες, οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.002	60% ΝΟΔΟ 2922 40% ΝΟΔΟ 2531	17	m2	300,00	55,00	16.500,00	
3	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με έγχρωμους κυβόλυθους από κυβόλιθους γνευσίου πετρώματος, πορφυρίτη ή μαρμάρου	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.003	60% ΟΙΚ 7452 40% ΝΟΔΟ 2531	18	m2	100,00	119,00	11.900,00	
4	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με πλάκες μαρμάρου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.004	60% ΟΙΚ 7461 40% ΝΟΔΟ 2531	19	m2	100,00	148,30	14.830,00	
5	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με πλάκες Καρύστου ή Πηλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.005	60% ΟΙΚ 7311 40% ΝΟΔΟ 2531	20	m2	50,00	84,55	4.227,50	
6	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασή της, με έγχρωμους κυβόλυθους από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.006	ΟΙΚ 7326	21	m2	200,00	45,46	9.092,00	
7	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασή της, με τσιμεντόπλακες, οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.007	ΝΟΔΟ 2922	22	m2	300,00	35,84	10.752,00	
8	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασή της, με έγχρωμους κυβόλυθους από κυβόλιθους γνευσίου πετρώματος, πορφυρίτη ή μαρμάρου	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.008	60% ΟΙΚ 7452 40% ΝΟΔΟ 2531	23	m2	100,00	87,96	8.796,00	
9	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασή της, με πλάκες μαρμάρου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.009	ΟΙΚ 7461	24	m2	100,00	108,58	10.858,00	
10	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασή της, με πλάκες Καρύστου ή Πηλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	ΝΑΟΔΟ Ν/Α78.97.010	60% ΟΙΚ 7311 40% ΝΟΔΟ 2531	25	m2	100,00	60,46	6.046,00	
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ B51	ΝΟΔΟ 2921	26	m	200,00	9,60	1.920,00	
Σε μεταφορά								105.121,50	458.465,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								105.121,50	458.465,00
12	Κράσπεδα 0.15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους και το στερεό εγκιβωτισμού	ΝΑΟΔΟ Ν1Β51.001	50% ΝΟΔΟ 2921 50% ΟΙΚ 7551	27	m	50,00	54,00	2.700,00	
13	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	28	m3	30,00	106,00	3.180,00	
14	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	29	kg	300,00	2,90	870,00	
15	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	30	kg	120,00	3,10	372,00	
16	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	31	ΤΕΜ	50,00	40,30	2.015,00	
17	Αποξήλωση μεμονωμένων πρόχυτων ή μη κρασπέδων	ΝΑΟΔΟ Ν14.05.1.1	ΥΔΡ 6808	32	m	250,00	3,84	960,00	
18	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	33	m3	20,00	26,52	530,40	
19	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	34	kg	3.000,00	0,35	1.050,00	
20	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α177.10	ΟΙΚ 7725	35	m2	1.000,00	3,90	3.900,00	
21	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α177.55	ΟΙΚ 7755	36	m2	1.500,00	6,70	10.050,00	
22	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Ν1Ε04.2.1	ΝΟΔΟ 2652	37	kg	5.000,00	3,00	15.000,00	
Σύνολο : 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ								145.748,90	145.748,90
Σε μεταφορά									604.213,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						604.213,90
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	108.758,50
			Άθροισμα						712.972,40
			Απρόβλεπτα					15,00%	106.945,86
			Άθροισμα						819.918,26
			Απολογιστικά (ΑΕΚΚ)						20.000,00
			Άθροισμα						839.918,26
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						6.855,93
			Άθροισμα						846.774,19
			ΦΠΑ					24,00%	203.225,81
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						1.050.000,00

ΜΑΪΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΒΑΓΙΑ ΤΟΥΡΗ