



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #2.275.000.00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΚΜΗΡ
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΩΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 73.31.354 03/034)
 ΚΑΙ ΠΑΕ : 2017Ε06800005 (ΣΑΕ 058)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Έργου/ών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Ανατίτλισης	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδας	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ			
1	2	3	4	5	6	8	10Κ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	ΠΥ 10Κ ΦΑΒΙΕΡΟΥ	20Κ ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ	ΠΥ 20Κ ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ	20Κ ΠΥΘΕΟΥ	ΠΥ 20Κ ΠΥΘΕΟΥ	20Κ ΑΝΔΡΑΡΧΟΥ	ΠΥ 20Κ ΑΝΔΡΑΡΧΟΥ	20Κ ΛΑΓΟΥΜΙΤΣΗ	ΠΥ 20Κ ΛΑΓΟΥΜΙΤΣΗ	20Κ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ	ΠΥ 20Κ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ	20Κ ΒΡΗΚΕΛΜΑΝ	ΠΥ 20Κ ΒΡΗΚΕΛΜΑΝ	20Κ ΣΤΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ	ΠΥ 20Κ ΣΤΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ	20Κ ΒΕΡΜΟΤΥΛΩΝ	ΠΥ 20Κ ΒΕΡΜΟΤΥΛΩΝ			
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ																											
1	Εκκαθαρές μεμονωμένες (ντουλαπία)	1.1	ΟΙΚ ΝΕΤ-20.07	ΟΙΚ-2135.1	m3	30,90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2	Επιλογή με προλίπτα εκκαθαρών, εκβρασιζομένων ή κοιλιοδαφίων	1.2	ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10	ΟΙΚ-2162	m3	4,50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκκαθαρών με μηχανικά μέσα	1.3	ΟΙΚ ΝΕΤ-20.30	ΟΙΚ2171	M3	0,90	15	13,5	20	18	50	45	15	13,5	15	13,5	40	36	10	9	10	9	15	13,5			
4	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκκαθαρών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπαση των προϊόντων μετά την εκφόρτιση	1.4	ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.02	ΟΙΚ2173	M3	5,00	10	50	30	150	50	250	10	50	10	50	50	250	10	50	10	50	10	50		50	
5	Καθαρισμός αναδασμών από αργαλιόδοξη ή λυθόδοξη	1.5	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.02	ΟΙΚ-2204	M3	30,90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	Καθαρισμός πλινθόδορων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.6	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04.ΣΧ1	ΟΙΚ2222	M3	24,10	1	24,1	4	96,4	2	48,2	6	144,6		6	144,6	16	385,6	1	24,1	1	24,1		1	24,1	
7	Καθαρισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από όφθαλμοσκόπηση με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.7	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01	ΟΙΚ2226	M3	36,40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
8	Καθαρισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή ηχητικών αβιβαρικών κοπής	1.8	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.15.03.ΣΧ1	ΟΙΚ2226	M3	120,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9	Καθαρισμός επιφανειών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.9	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23.ΣΧ1	ΟΙΚ-2252	M2	5,60		0		0	70	392	10	56		0		0		0		0		0		0	
10	Καθαρισμός επιφανειών τσιμέντου πατώμα χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξόγηση αερίων πλάκων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.10	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.01.ΣΧ	ΟΙΚ2238	M2	4,92	69	338,48	151	742,92		0	50	246		0	145	713,4	72	354,24	38	177,12	12	58,04		58,04	
11	Καθαρισμός επιφανειών τσιμέντου πατώμα προσοχή, για την εξόγηση αερίων πλάκων σε ποσοστό άνω του 50%, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.11	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.02.ΣΧ	ΟΙΚ2239	M2	6,22		0		0		0	25	205,5		0		0		0		0		0		0	
12	Καθαρισμός πλακοστρωμένων δαπέδων πατώμα τσιμέντου και αερίων πλάκων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξόγηση αερίων πλάκων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.12	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01.ΣΧ	ΟΙΚ2236	M2	6,32		0	85	707,2		0		0	8	66,56	76	632,32	27	224,64	15	124,8	5	41,6		41,6	
13	Διάσπαση οπών, φακλών, ή σταγμάτων σε πλινθόδοξη Για ανάγλυφα επιφανείων άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.13	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.07.ΣΧ	ΟΙΚ2284.1Γ	Τεμ.	33,50	1	33,5	1	33,5	3	100,5		0	2	67	3	100,5	3	100,5	3	100,5	1	33,5		33,5	
14	Αποξήλωση βελών ή οδών κορυφαίων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.14	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45.ΣΧ1	ΟΙΚ2275	M2	17,84	62	1093,68	113	1993,32	5	88,2	9	158,76	24	423,36	24	423,36	103	1816,92	55	970,2	2	35,28		35,28	
15	Αποξήλωση υαλοπινάκων και αντικατάσταση στο ίδιο άνοιγμα με πινάκους αλουμινίου συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.15	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45.ΣΧ2	ΟΙΚ2275	M2	50,00		0		0	5	250	4	200		0		0		0		0		0		0	
16	Αποξήλωση οδών υαλίνης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.16	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04.ΣΧ1	ΟΙΚ2275	Τεμ.	10,00	28	280	41	410	24	240	12	120	30	300	34	340	38	380	16	160	3	30		30	
17	Αποξήλωση υερσάμενης κοιλίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.17	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45.ΣΧ3	ΟΙΚ2275	Τεμ.	100,00		0		0	1	100	2	200	1	100		0		0		0		0		0	
18	Αποξήλωση εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.18	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50.ΣΧ1	ΟΙΚ2275	M2	20,00		0		0	0	0	0	0		0		0	8	160	11	220		0		0	
19	Αποξήλωση υερσάμενων εργαλείων αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.19	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50.ΣΧ2	ΟΙΚ2275	M2	20,00		0		0	0	0	0	0		0		0	0	0		0		0		0	
20	Αποξήλωση εργαλείων παρασκευής ψάκας και χώρου αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.20	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50.ΣΧ3	ΟΙΚ2275	Τεμ	150,00		0		0	0	0	0	0		0		0	0	0		0		0		0	
21	Αποξήλωση πάγκου κοπής και νεροχύτη μετά παραγωγή	1.21	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50.ΣΧ4	ΟΙΚ2275	Τεμ	50,00		0		0	0	0	0	0		0		0	0	0		0		0		0	
22	Αποξήλωση βελών δαπέδων ή επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.22	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50.ΣΧ5	ΟΙΚ2275	M2	5,60		0		0	8	44,8		0		0		0		0		0		0		0	
23	Καθαρισμός οροφονομαίων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.23	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.54.ΣΧ1	ΟΙΚ2252	M2	9,00		0		0	30	270		0		0		0		0		0		0		0	
24	Αποξήλωση πλακών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.24	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60.ΣΧ1	ΟΙΚ-2236	M2	2,20		0	161	354,2		0		0		0		0		0	240	528		0		0	
25	Αποξήλωση μεταλλικών εγκλωβισμένων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές	1.25	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02.ΣΧ1	ΟΙΚ2275	kg	0,36		0		0	100	36		0		0		0		0		0	2		0,7	0,7	

111	Προστασία επιχορηγούμενων επιχειρήσεων τούλων για χροαστιάζωση	1.111	ΟΙΚ NET-77.15	ΟΙΚ7735	M2	1,70		0	0	0	250	425		0	0	19	32,3	290	476	17	28,9			
112	Στασιολόγηση προκαταβληθέντων επιχορηγούμενων επιχειρήσεων ή ακαταβληθέντων	1.112	ΟΙΚ NET-77.17.01	ΟΙΚ7737	M2	3,40		0	0	0	250	850	14	47,6	0	0	0	290	952	17	57,8			
113	Στασιολόγηση υφιστάμενων	1.113	ΟΙΚ NET-77.17.01.ΣΧ	ΟΙΚ7737	M2	3,40	123	418,2	0	130	442	0	80	272	100	340	119	404,8	0	0	0			
114	Βοήθ ελπιερικών επιχειρήσεων ή επιχειρημάτων, ακαταβλητός ή υφιστάμενων με οικονομικό ακαταβλητό γράμμα βάρους κέρσο	1.114	ΟΙΚ NET-77.102	ΟΙΚ 7744	M2	13,50	123	1660,5	0	350	4725	250	3375	500	6750	115	1552,5	367	4954,5	590	7965	17	229,5	
115	Χρηματοδοτή επιχορηγούμενων Επιχειρήσεων επιχειρήσεων με χρήση χροαστιάζω, ακριβικής ή στεφανο-ακρίβικής διατάξεως	1.115	ΟΙΚ NET-77.80.02	ΟΙΚ7785.1	M2	10,10		0	0	600	6060	0	0	0	0	0	0	320	3232	25	252,5			
116	Χρηματοδοτή επιχορηγούμενων υφιστάμενων με χροαστιάζω, διαταρδός ακριβικής ή βινυλικής ή στεφανο-ακρίβικής διατάξεως κέρσο. Με στασιολόγηση της υφιστάμενων	1.116	ΟΙΚ NET-77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	M2	12,40		0	328	4067,2	130	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	Συμπύργια για κούνησιν/οικιστά επιχορηγούμενων έως 0,20 m2	1.117	ΟΙΚ NET 56.11	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	33,50		0	0	8	268	8	268	8	268	8	268	0	0	0	0	0		
118	Εργάριο κούνησιν επί διατάξεως μη τυποποιημένα	1.118	ΟΙΚ NET 56.23	ΟΙΚ 5613.1	M2	225,00		0	8	1800	9	8100	8	1800	7	1575	2	450	9	2025	0	4	900	
119	Εργάριο κούνησιν κρέμασιν επί τούλων, μη τυποποιημένα	1.119	ΟΙΚ NET 56.24	ΟΙΚ 5613.1	M2	180,00		0	0	4	720	3	540	4	720	0	4,5	810	0	0	0	0	0	
120	Πάγκος από άκαυστη φορμικά ενδεικτικού τύπου DUBORAL	1.120	ΟΙΚ NET 56.21	ΟΙΚ 5617	m2	28,00		0	2	56	6	168	6,5	182	4	112	0	0	168	0	0	0	0	
121	Εργάριο ξύλινα για έπιπλα αλλαγής διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη	1.121	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ1	ΟΙΚ 5613.1	M2	200,00	2,8	560	4	800	6	1200	3	800	4	800	7	1400	6,5	1300	3	600	0	
122	Εργάριο ξύλινα, άνω, για έπιπλα αλλαγής διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη	1.122	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ3	ΟΙΚ 5613.1	M2	180,00	2	360	2	360	0	0	0	0	0	4	720	3,5	630	2	360	0		
123	Πάγκος αλλαγής με διαμόρφωση λουτήρα (δύο τεμάχια), διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη	1.123	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ2	ΟΙΚ 5613.1	M	400,00	3	1200	0	0	0	3,5	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Πάγκος αλλαγής με διαμόρφωση λουτήρα με 1 λουτήρα-ακρίβη, διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη	1.124	ΟΙΚ NET 56.23.ΣΧ4	ΟΙΚ 5613.1	M	300,00	0	0	4	1200	7	2100	0	4	1200	7	2100	8,5	2550	3	900	0		
125	Επιταρδός με πλακάκια τοιμάτω Πλευράς 21-30cm	1.125	ΟΙΚ NET 73.16.01	ΟΙΚ 7317	M2	16,80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126	Βαβινές και πλακάκια από ξυλικά δρυός	1.126	ΟΙΚ NET 56.01.01	ΟΙΚ 5501	M	112,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
127	Φέροντα στοιχεία από καλοδοκός ή αλμυροδοκός, ύψους έως 100mm	1.127	ΟΙΚ NET 61.05	ΟΙΚ 6104	kg	2,70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
128	Σκέλετα τοιμάτων από δομική ξυλικά. Από ξυλικά προση	1.128	ΟΙΚ NET 52.02.02	ΟΙΚ 5204	M3	560,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																								
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																								
129	Ανακρίτηρ (υποταρτα) βάρους - φασού υδάτος επιχορηγούμενος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins	2.01	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΜ 013	τεμ	57,94	1	57,94	3	173,82	0	3	173,82	0	4	231,76	0	1	57,94	0	0	0	0	
130	Ανακρίτηρ (υποταρτα) βάρους - φασού υδάτος χροαστιάζω επί νιπτήρος νηπίων με μεγάλο χειρισμό μηχανοκίνητο ανάμειξη, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins	2.02	ΑΤΗΕ Ν8141.20.3	ΗΜ 013	τεμ	58,64		0	9	527,76	3	175,92	3	175,92	2	117,28	10	586,4	11	645,04	4	234,56	2	117,28
131	Ανακρίτηρ (υποταρτα) βάρους - φασού υδάτος χροαστιάζω, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins	2.03	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΜ 013	τεμ	57,94		0	1	57,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57,94	0	0	
132	Ανακρίτηρ (υποταρτα) βάρους - φασού υδάτος χροαστιάζω, επιταρδός ή νιουτρός με κινητήρ κατασπίτηρα με μεγάλο χειρισμό και κεραμικό μηχανοκίνητο ανάμειξη, διαμ. 1/2 ins	2.04	ΑΤΗΕ Ν8141.40.2	ΗΜ 013	τεμ	47,24		0	3	141,72	2	94,48	0	2	94,48	4	188,96	7	330,68	2	94,48	0	0	
133	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33 X 51 cm	2.05	ΑΤΗΕ Ν8160.1	ΗΜ 017	τεμ	121,36		0	9	1092,24	12	1456,32	2	242,72	9	1092,24	10	1213,6	11	1334,96	4	485,44	2	242,72
134	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 X 58 cm	2.06	ΑΤΗΕ Ν8160.2	ΗΜ 017	τεμ	127,20		0	3	381,6	0	2	254,4	1	127,2	4	508,8	3	381,6	1	127,2	0	0	
135	Λεκάνη αποχωρητήριου από πορσελάνη, χαμηλής πιεζής	2.07	ΑΤΗΕ Ν8161.2	ΗΜ 014	τεμ	152,50		0	3	457,5	0	2	305	1	152,5	4	610	3	457,5	1	152,5	0	0	
136	Λεκάνη αποχωρητήριου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm	2.08	ΑΤΗΕ Ν8161.2	ΗΜ 014	τεμ	88,71		0	8	709,68	12	1064,62	2	177,42	9	798,39	4	354,84	11	975,81	2	177,42	2	177,42
137	Εγκατάσταση κατασπίτηρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του. Λεκάνη κατασπίτηρα από υαλοκί πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης Αεκάνης περίπου 70 X 70 cm	2.09	ΑΤΗΕ Ν839.3.1	ΗΜ 011	τεμ	234,91	4	939,64	4	939,64	3	704,73	4	939,64	2	469,82	5	1174,55	2	469,82	2	469,82	1	234,91
138	Ναυρήσιν γκαζιόνης αναδύματος, πλάτους περίπου 50 cm δυο σκάφης, διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm, μήκους 1,80 m	2.10	ΑΤΗΕ 8165.1.3	ΗΜ 017	τεμ	173,30		0	1	173,3	2	346,6	2	346,6	1	173,3	0	2	346,6	0	1	173,3	0	
139	Ναυρήσιν γκαζιόνης αναδύματος, πλάτους περίπου 50 cm μίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm, μήκους 1,20 m	2.11	ΑΤΗΕ 8165.1.2	ΗΜ 017	τεμ	137,10		0	0	0	0	0	2	274,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Σύνολο εγκατάστασης υδρεύσεως- αποχέτωσεως	2.12	ΑΤΗΕ Ν8141.20.4	ΗΜ 014	αποκ.	1,00	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	500	500
141	Ηλεκτρολογικά	2.13	ΑΤΗΕ Ν8300.01	ΗΜ 024	αποκ.	1,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	
142	Καμινίδα ίνωσ έπιπλα τοιμάτως με μόνωση πάχους 25mm, ειστερικές διαμέτρου 23-30cm	2.14	ΑΤΗΕ Ν8300.02	ΗΜ 031	τεμ.	100,00																		
Σύνολο ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																								
Σύνολο ΕΡΓΑΣΙΩΝ																								
Προβλεπόμενα Έ. & Ο.Ε. (18%)																								
Αθροισμα																								
Αποδοτικότητα (15%)																								
Αθροισμα																								
Αποδοτικότητα εργασίας (Διαρροή/ΑΕΚ)																								
Αθροισμα																								
Πρόβλεψη αναθεώρησης																								
Αθροισμα																								
ΕΡΣ																								
Γενικό Σύνολο																								

Τμήμα 1 - «Επιβάσεις σε Δημόσιος Βρεφικός, παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός για την προσομηγή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην Τ.χ. Ζη και Ζε Δήμου/η Κωνσταντία του Δήμου Αθήνας»							
ΤΜΗΜΑ 1		ΤΜΗΜΑ 1		ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1			
ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ		ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
353.396,40		48.024,13		401.420,53		401.420,53	

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΟΕΔΡΗΘΗΚΕ 09/07/2019
Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΠΑ** **ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΑ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΩΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΓΤΑΦΟΥ