



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ  
Πληροφ.: Πέτρος Χαρπαλής  
Τηλ.: 210 3239201-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.839,32 € συμπ/νου ΦΠΑ  
Κ.Α. 6699013 Φ 35

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την περισυλλογή, τον χειρισμό και τη μεταφορά όσων αδέσποτων ζώων εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας και κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων, καθώς και ειδών σαγής & υποκομίας για τη φροντίδα των αλόγων που φιλοξενούνται στον μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους πρώην Σχολής Χωροφυλακής και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

Η προμήθεια ζητείται καθώς:

α) Το Τμ. Αστικής Πανίδας καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλο μέρος περιστατικών όπως απομάκρυνση ζώων από σπίτια, κατόπιν έκδοσης σχετικής Εισαγγελικής Εντολής, καθώς και στείρωση & περίθαλψη ή απομάκρυνση αδέσποτων ζώων από αύλειους χώρους Νοσοκομείων.

Για τις παραπάνω ανάγκες του προγράμματος προστασίας και κτηνιατρικής φροντίδας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Αθηναίων (περισυλλογή, μεταφορά, χειρισμός) απαιτείται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού.

β) Επίσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότερη φροντίδα των αλόγων που φιλοξενούνται στον μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους πρώην Σχολής Χωροφυλακής, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ειδών σαγής και υποκομίας.

γ) Ακόμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ Α'/15/02.02.2012) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 46 του Ν. 4235/14:

- Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή εφαρμόζονται και στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (αρ. 4, παρ.2)
- Όπου στις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών (αρ.22,παρ.2 )
- Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, βαρύνει τον οικείο Δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή την ένωση, που μπορούν να προμηθεύονται το ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας από το εμπόριο (αρ. 4, παρ. 3α).

δ) Τέλος σύμφωνα με την παρ.10, άρθρ. 9 του ίδιου Νόμου την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεπασσόμενων στο φυσικό περιβάλλον αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.

Καθώς η πρόσβαση σε καθαρό νερό σχετίζεται άμεσα με την ευζωία όλων των ζώων, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια και τοποθέτηση ποτιστρών για αδέσποτα ζώα στον ιστό της πόλης.

## **34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς**

### **Άρθρο 1**

Βρόγχος σύλληψης σκύλου

Σχεδιασμένος για την αντιμετώπιση σκύλων με λαβή κατασκευασμένη από σωλήνα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μήκους 120 cm περίπου.

### **Άρθρο 2**

Βρόγχος σύλληψης μεγαλόσωμου σκύλου

Βαριάς κατασκευής, σχεδιασμένος για την αντιμετώπιση μεγαλόσωμων σκύλων με λαβή κατασκευασμένη από σωλήνα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μήκους 100 cm περίπου.

### **Άρθρο 3**

Λαβίδα σύλληψης γάτας

Μέσο για την σύλληψη και τον έλεγχο γάτας, μήκους 80 cm περίπου.

### **Άρθρο 4**

Απόχη σύλληψης μικρόσωμων ζώων

Μέσο για την σύλληψη και την αντιμετώπιση γάτας που είναι εγκλωβισμένη ή βρίσκεται σε κίνδυνο, μήκους 120 cm περίπου.

### **Άρθρο 5**

Ανταλλακτικό δίχτυ απόχης

### **Άρθρο 6**

Αναδιπλούμενη παγίδα γάτας

Μεταλλικό καλάθι για την σύλληψη και τον χειρισμό μη συνεργάσιμων γατών, πτυσσόμενου σχεδιασμού με συρόμενη πόρτα, μεταλλικό πάτωμα και πλευρικά πλέγματα, διαστάσεων 76cm μήκους x 27cm πλάτους x 27cm ύψους περίπου.

### **Άρθρο 7**

Παγίδα γάτας ανοξείδωτη

Μεταλλικό καλάθι για την σύλληψη και τον χειρισμό μη συνεργάσιμων γατών, διαστάσεων 45cm μήκους x 30cm πλάτους x 30cm ύψους περίπου, με εσωτερικό τοίχωμα που μετακινείται.

### **Άρθρο 8**

Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μικρόσωμα ζώα

### **Άρθρο 9**

Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μεσαίου μεγέθους ζώα

### **Άρθρο 10**

Πλαστικό φίμωτρο σκύλων για μεγαλόσωμα ζώα

### **Άρθρο 11**

Περιλαίμιο σκύλων διαστάσεων φάρδους 18mm και μήκος 350- 500mm περίπου: Ισχυρός, πτυσσόμενος, υφασμάτινος ιμάντας ο οποίος θα διαθέτει πλαστικό ή μεταλλικό κούμπωμα ασφαλείας με ανοξείδωτο μεταλλικό κρίκο. Τα υπό προμήθεια περιλαίμια θα είναι μπλέ και κόκκινου χρώματος.

### **Άρθρο 12**

Περιλαίμιο σκύλων διαστάσεων φάρδους 25mm και μήκος 400- 650mm περίπου: Ισχυρός, πτυσσόμενος, υφασμάτινος ιμάντας ο οποίος θα διαθέτει πλαστικό ή μεταλλικό κούμπωμα ασφαλείας με ανοξείδωτο μεταλλικό κρίκο. Τα υπό προμήθεια περιλαίμια θα είναι μπλέ και κόκκινου χρώματος.

### **Άρθρο 13**

Οδηγός συγκράτησης σκύλου: Ισχυρός, υφασμάτινος ιμάντας, μήκους 15cm περίπου.

### **Άρθρο 14**

Οδηγός συγκράτησης σκύλου με θηλιά: Ισχυρός, πτυσσόμενος, υφασμάτινος ιμάντας, μήκους 15cm περίπου.

### **Άρθρο 15**

Μανίκι – μανσέτα ασφαλείας κατάλληλη για τον χειρισμό και τη συγκράτηση γάτας. Το μέγεθος θα οριστεί κατά την παραλαβή. Η τιμή είναι ίδια για όλα τα μεγέθη.

### **Άρθρο 16**

Γάντια ασφαλείας συγκράτησης γάτας: Ενισχυμένα προστατευτικά γάντια για υψηλή προστασία κατά το χειρισμό και συγκράτηση των γατών. Το μέγεθος θα οριστεί κατά την παραλαβή. Η τιμή είναι ίδια για όλα τα μεγέθη.

### **Άρθρο 17**

Φορείο μεταφοράς ζώων

Χρήσιμο για τον ασφαλή μεταφορά τραυματισμένων ζώων, από ισχυρό ανοξείδωτο σκελετό με ρυθμιζόμενους ιμάντες συγκράτησης, διαστάσεων 120cm x 60cm περίπου.

### **Άρθρο 18**

Πλαστικό κλουβί, χρήσιμο για την ασφαλή μεταφορά γατών, διαστάσεων 60cm μήκους x 40cm πλάτους x 40cm ύψους περίπου.

### **Άρθρο 19**

Πλαστικό κλουβί, χρήσιμο για την ασφαλή μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων, διαστάσεων 90cm μήκους x 60cm πλάτους x 70cm ύψους περίπου.

## **Άρθρο 20**

Μεταλλικό αναδιπλούμενο κλουβί μεταφοράς μεγαλόσωμων ζώων πτυσσόμενου σχεδιασμού με πόρτα, μεταλλικό πάτωμα και πλευρικά πλέγματα, διαστάσεων 105cm μήκους x 70cm πλάτους x 75cm ύψους περίπου.

### **33711400-1 Προϊόντα καλλωπισμού**

## **Άρθρο 21**

Γκέμι δερμάτινο

## **Άρθρο 22**

Στομίδα διαστάσεων 12.5 cm περίπου

## **Άρθρο 23**

Ξέστρο μεταλλικό στρογγυλό -spiral

## **Άρθρο 24**

Βούρτσα σώματος αλόγων σκληρή

## **Άρθρο 25**

Βούρτσα σώματος αλόγων γυαλισματος

## **Άρθρο 26**

Χτένα χαίτης & ουράς αλόγων

## **Άρθρο 27**

Μάκτρο ιδρώτα

## **Άρθρο 28**

Αγκύλη καθαρισμού οπλής με βουρτοάκι

## **Άρθρο 29**

Σαμπουάν αλόγων  
Ενός (1) lt περίπου

## **Άρθρο 30**

Γυαλιστικό spray τριχώματος αλόγων  
Ενός (1) lt περίπου

### **33110000-4 Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης**

## **Άρθρο 31**

Ηλεκτρονικές ταυτότητες

Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες (παθητικές συσκευές ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορούν να αναγνωστούν από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785.

### **Άρθρο 32**

#### Συσκευές ανάγνωσης

Κάθε συσκευή ανάγνωσης (scanner) θα είναι συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Θα φέρει ειδικό εύχρηστο διακόπτη, με την ενεργοποίηση του οποίου θα εκπέμπει κύματα χαμηλής συχνότητας, έτσι ώστε, τοποθετούμενη πάνω από το σημείο εμφύτευσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας να διαβάζει τον συγκεκριμένο κωδικό αριθμό. Ζητείται στις μικρότερες δυνατές διαστάσεις.

### **Άρθρο 33**

#### Αυτόματες ποτίστρες

Οι ποτίστρες θα είναι αυτόματες με ρυθμιζόμενη στάθμη νερού από 300 - 2000 ml, κατασκευασμένες από πρωτογενές πολυαμίδιο εξαιρετικής μηχανικής αντοχής, ελεύθερο καδμίου και μολύβδου, θα διαθέτουν τάπα καθαρισμού και θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δεξιάς ή αριστερής παροχής νερού.

Κάθε ποτίστρα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα υλικά προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο νερού (εύκαμπτη πλαστική σωλήνα Φ15 x 2,5" περίπου 3m, δύο ρακόρ θηλυκά Φ15 x 1/2" για την πλαστική σωλήνα, μία μπρούντζινη γωνία 1/2" μέσα -έξω βόλτα, ένα γωνιακό σφαιρικό διακόπτη 1/2").

Για τις υπό προμήθεια ποτίστρες ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί τη συνεχή παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

### **Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει:**

- να προσκομίσουν για τα προσφερόμενα είδη τυχόν έγγραφα, φυλλάδια, ώστε να αποδεικνύεται ότι καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.
- η ποιότητα τους να διασφαλίζεται και με την εφαρμογή συστήματος **ISO 9001:2008** στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας.
- να έχουν και να καταθέσουν την άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης αντίστοιχων υλικών.

### **Διάρκεια σύμβασης:**

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ για ένα έτος.

### **Χρόνος παράδοσης:**

#### Χρόνος παράδοσης υλικών:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά σε άριστη κατάσταση, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας και εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη τμηματική παραγγελία, στις αποθήκες της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτόριο Γουδί», επί της οδού Κανελλοπούλου 5, Αθήνα - Τ.Κ. 11527, σε ημερομηνίες και ώρες που θα καθορίζονται από τη Δ/νση, με δαπάνη του προμηθευτή. Τυχόν ελαττωματικά υλικά αντικαθίστανται με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, των υπό προμήθεια υλικών, ορίζεται σε (12) μήνες μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας για την οποία έγινε η Προμήθεια, να αντικαταστήσει εντός προθεσμίας που θα του ταχθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, το είδος που έχει υποστεί αλλοίωση λόγω κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κακής διαδικασίας παραγωγής ή κακής συσκευασίας ή παρεκκλίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο από την Τεχνικές Προδιαγραφές, άλλως με απόφαση Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Αθήνα 12.04.2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΠΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ