

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<b>1. μελέτη έργου - οικοδομικά</b>				
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	Αρ. Τιμ. 1	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	19,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	Αρ. Τιμ. 2	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	192,99
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	Αρ. Τιμ. 3	ΝΑΟΙΚ 20.04.02	m3	51,20
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Αρ. Τιμ. 4	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	8,90
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	Αρ. Τιμ. 5	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	130,70
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	Αρ. Τιμ. 6	ΝΑΟΙΚ 20.21	m3	1,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Αρ. Τιμ. 7	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	602,40
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	Αρ. Τιμ. 8	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	115,33
9	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	Αρ. Τιμ. 9	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	786,85
10	Ενοικίαση μικρού κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων	Αρ. Τιμ. 10	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.02	1 τεμάχιο	257,00
11	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	Αρ. Τιμ. 11	ΝΑΟΙΚ 22.04	m3	38,89
12	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	Αρ. Τιμ. 12	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	169,90
13	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαιρέσεως	Αρ. Τιμ. 13	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	108,19
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	Αρ. Τιμ. 14	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	m*cm (dm2)	1.955,00
15	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	Αρ. Τιμ. 15	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	906,99
16	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	Αρ. Τιμ. 16	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	615,96
17	Καθαίρεση επιχρισμάτων	Αρ. Τιμ. 17	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	360,30
18	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	Αρ. Τιμ. 18	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	216,22
19	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	Αρ. Τιμ. 19	ΝΑΟΙΚ 22.54	m2	2,00
20	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	Αρ. Τιμ. 20	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	210,00
21	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	Αρ. Τιμ. 21	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	419,00
22	Καθαίρεση -Αποξήλωση ειδών υγιεινής	Αρ. Τιμ. 22	ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.03	TEM	108,00
23	Αποξήλωση ερμαρίων κουζίνας και μεταλλικής ράμπας	Αρ. Τιμ. 23	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01	m2	70,00
24	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	Αρ. Τιμ. 24	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	58,00
25	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Αρ. Τιμ. 25	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	51,40
26	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στύλων στήριξης πινακίδων- σήμανσης, κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων ασφαλείας	Αρ. Τιμ. 26	ΝΑΟΔΟ ΝΙΕ10.03	TEM	11,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
27	Τροποποίηση ( ανύψωση ή καταβίβαση) στάθμης σχάρας ομβρίων φρεατίου	Αρ. Τιμ. 27	ΝΑΟΔΟ Ν1Β.66.01	τρέχον m	5,00
28	Δημιουργία βατών κεκλιμένων επιπέδων , υποβιβασμού κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίου	Αρ. Τιμ. 28	ΝΑΟΔΟ Ν1Β52.01	1 τεμάχιο	5,00
29	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	Αρ. Τιμ. 29	ΝΑΟΙΚ 31.02.01	m3	63,83
30	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Αρ. Τιμ. 30	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	369,49
31	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Αρ. Τιμ. 31	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	369,49
32	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	Αρ. Τιμ. 32	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	1.402,29
33	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	Αρ. Τιμ. 33	ΝΑΟΙΚ 38.10	m2	1.402,29
34	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	Αρ. Τιμ. 34	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	214,50
35	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους	Αρ. Τιμ. 35	ΝΑΥΔΡ 9.05	m2	1,75
36	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	Αρ. Τιμ. 36	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	11.234,07
37	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	Αρ. Τιμ. 37	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	11.498,59
38	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	Αρ. Τιμ. 38	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	1.011,52
39	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	Αρ. Τιμ. 39	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	m2	161,59
40	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	Αρ. Τιμ. 40	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	m2	24,70
41	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	Αρ. Τιμ. 41	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	m	47,50
42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	Αρ. Τιμ. 42	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	m	6,50
43	Κατασκευή νέας ξύλινης θεατρικής σκηνής επί ξύλινου σκελετού	Αρ. Τιμ. 43	ΝΑΟΙΚ Ν\52.41.01	κατ'απ οκοπή	1,00
44	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	Αρ. Τιμ. 44	ΝΑΟΙΚ 54.49	m2	2,00
45	Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	Αρ. Τιμ. 45	ΝΑΟΙΚ 54.63.01	m2	2,18
46	Αναδιarrύθμιση κουζίνας σχολικού κτηρίου, τοποθέτηση ερμαρίων, πάγκου, πλακιδίων και υδραυλικών εγκαταστάσεων για την πλήρη λειτουργία της	Αρ. Τιμ. 46	ΝΑΟΙΚ Ν\56.25.01	κατ'απ οκοπή	2,00
47	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	Αρ. Τιμ. 47	ΝΑΟΙΚ 62.21	kg	278,00
48	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	Αρ. Τιμ. 48	ΝΑΟΙΚ 62.24	kg	500,00
49	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	Αρ. Τιμ. 49	ΝΑΟΙΚ 62.50	m2	127,53
50	Θύρες σιδηρές ειδικού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	Αρ. Τιμ. 50	ΝΑΟΙΚ Ν\62.23.01	kg	66,62
51	Διάτρητο χαλύβδινο ρολό ασφαλείας -εξωτερικής τοποθέτησης- από προφίλ διάτρητης λαμαρίνας μονού τοιχώματος επίπεδης διατομής L110D	Αρ. Τιμ. 51	ΝΑΟΙΚ Ν\62.45.01	κατ'απ οκοπή	1,00
52	Μεταλλική ραμπα ΑΜΕΑ υψους 0,20μ-0,25μ. και μέγιστη κλίση 7%	Αρ. Τιμ. 52	ΝΑΟΙΚ Ν\63.02.01	κατ'απ οκοπή	1,00
53	Κιγκλιδώμα σιδερένιων ράβδων απλού σχεδίου με δύο συνεχείς χειρολισθήρες επί του κιγκλιδώματος ή επί τοίχου ή επί στηθαίου για ράμπες ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 53	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.03	kg	2.970,40
54	Σιδηρά κιγκλιδώματα για οδεύσεις ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 54	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.04	μμ	582,57
55	Ανακαίνιση υφιστάμενου χώρου w.c. ΑμεΑ	Αρ. Τιμ. 55	ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.01	κατ'απ οκοπή	30,00
56	Καθαίρεση όλου του τοίχου από οπτοπλινθοδομή και των εξαρτημάτων WC της μεσοτοιχίας μεταξύ w.c. ΑΜΕΑ και WC σχολικού κτηρίου και ανακατασκευή σε νέα θέση	Αρ. Τιμ. 56	ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.02	κατ'απ οκοπή	2,00
57	Ανακαίνιση υφιστάμενου χώρου αποθήκευσης εντός των w.c. και κατασκευή επιπλέον αποθηκευτικού χώρου στα wc σχολικού κτηρίου	Αρ. Τιμ. 57	ΝΑΟΙΚ Ν\64.02.03	κατ'απ οκοπή	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
58	Τοποθέτηση συνεχών πλαϊνών χειρολισθήρων και στις δύο πλευρές των ραμπών επί μεταλλικών ορθοστατών, τοίχου ή στηθαίου σε δύο ύψη (0,70μ. και 0,90μ.)	Αρ. Τιμ. 58	ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.04	μμ	125,00
59	Μεταλλικός διπλός χειρολισθήρας από σιδηροσωλήνες μαύρους για οδεύσεις ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 59	ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.05	μμ	43,00
60	Προμήθεια και τοποθέτηση του απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού λειτουργίας και ασφάλισης της θύρας WC ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 60	ΝΑΟΙΚ Ν\64.29.01	1 τεμάχιο	32,00
61	Κατασκευή κάγκελου ΑμεΑ από ανοδιωμένο αλουμίνιο inox με συνολικό ύψος 0,90μ.	Αρ. Τιμ. 61	ΝΑΟΙΚ Ν\64.29.02	τρέχον m	635,00
62	Διπλός χειρολισθήρας για ΑμεΑ από ανοδιωμένο αλουμίνιο inox διατομής Φ50 με επίτοιχα στηρίγματα	Αρ. Τιμ. 62	ΝΑΟΙΚ Ν\64.29.03	τρέχον m	107,00
63	Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες) με μονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, με ανασυρομένο κιγκλιδώμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου από 22,00 μέχρι 35,00 m2	Αρ. Τιμ. 63	ΝΑΟΙΚ 65.16.02	m2	22,00
64	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	Αρ. Τιμ. 64	ΝΑΟΙΚ 65.17.05	m2	8,42
65	Τοποθέτηση πτυσσόμενου θερμο-ηχομονωτικού συστήματος (φυσούνα), ηλεκτροστατικά βαμμένα, με διαχωριστικές υαλόθυρες αλουμινίου τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή εξάφυλλες χωρίς φεγγίτη, σε οδηγό ανάρτησης βαρέως τύπου και οδηγό χωμένο στο δάπεδο	Αρ. Τιμ. 65	ΝΑΟΙΚ Ν\65.15.01	κατ' αποκοπή	1,00
66	Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φανώματα.	Αρ. Τιμ. 66	ΝΑΟΙΚ Ν\65.19	m 2	41,47
67	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	Αρ. Τιμ. 67	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	871,45
68	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με λευκό τσιμέντο	Αρ. Τιμ. 68	ΝΑΟΙΚ 71.61.03	m2	34,00
69	Χτενιστό σκυρόδεμα	Αρ. Τιμ. 69	ΝΑΟΙΚ Ν\71.76.04	m2	145,70
70	Διαμόρφωση χτενιστής επιφάνειας (λεπτές ραβδώσεις), ραμπών, δαπέδων και λοιπών στοιχείων από σκυρόδεμα	Αρ. Τιμ. 70	ΝΑΟΙΚ Ν\71.76.05	m2	15,09
71	Τοποθέτηση πινακίδων πληροφορήσης –ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣII»	Αρ. Τιμ. 71	ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.01	1 τεμάχιο	257,00
72	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	Αρ. Τιμ. 72	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	20,68
73	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	Αρ. Τιμ. 73	ΝΑΟΙΚ 73.31.01	m2	4,50
74	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	Αρ. Τιμ. 74	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	m2	273,58
75	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	Αρ. Τιμ. 75	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	856,93
76	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	Αρ. Τιμ. 76	ΝΑΟΙΚ 73.35	MM	102,70
77	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	Αρ. Τιμ. 77	ΝΑΟΙΚ 73.36.03	m2	25,75
78	Επιστρώσεις γαρμπολωμασαϊκού, γαρμπολωμασαϊκό πάχους 3,5 cm	Αρ. Τιμ. 78	ΝΑΟΙΚ 73.59.01	m2	0,17
79	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	Αρ. Τιμ. 79	ΝΑΟΙΚ 73.76	MM	28,00
80	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	Αρ. Τιμ. 80	ΝΑΟΙΚ 73.92	m2	10,00
81	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	Αρ. Τιμ. 81	ΝΑΟΙΚ 73.93	m2	484,00
82	Επιστρώσεις ραμπών και περιθώρια με ινοπλισμένη αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία αντιολισθηρής επιφάνειας συνολικού πάχους 4,0 -5,0 cm	Αρ. Τιμ. 82	ΝΑΟΙΚ Ν\73.36.03	m2	584,15
83	Ράμπα πεζοδρομίου από ελαστικό για τη διευκόλυνση τροχοφόρων και ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια για πρόσβαση σε είσοδο του σχολικού κτιρίου	Αρ. Τιμ. 83	ΝΑΟΙΚ Ν\73.76.01	1 τεμάχιο	22,00
84	Διαμόρφωση τελικής στρώσης ράμπας ΑΜΕΑ από 8 έως 10 εκατοστά, με χτενιστή αντιολισθητική επιφάνεια	Αρ. Τιμ. 84	ΝΑΟΙΚ Ν\73.92.01	m2	201,66
85	Λείανση - τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος	Αρ. Τιμ. 85	ΝΑΟΙΚ Ν\73.93.01	m2	118,04
86	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	Αρ. Τιμ. 86	ΝΑΟΙΚ 74.30.05	m2	16,00
87	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	Αρ. Τιμ. 87	ΝΑΟΙΚ 74.30.09	m2	4,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
88	Αρμολάκιπτρο , ενωτικό τύπου T ίδιου ύψους για ένωση δαπέδων ή κάλυψης ανισοσταθμίας τύπου φάλτσο κουρμπταριστό, ράμπας, ράμπας"Z" κλπ για την κάλυψη υψομετρικών διαφορών	Αρ. Τιμ. 88	ΝΑΟΙΚ Ν\74.22.01	τρέχον m	2,50
89	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	Αρ. Τιμ. 89	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	m2	1,00
90	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	Αρ. Τιμ. 90	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	MM	3,50
91	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	Αρ. Τιμ. 91	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	m2	1,80
92	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	Αρ. Τιμ. 92	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	m2	57,69
93	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	Αρ. Τιμ. 93	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	77,20
94	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	Αρ. Τιμ. 94	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	m2	1,50
95	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	Αρ. Τιμ. 95	ΝΑΟΙΚ 77.66	m2	5,00
96	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	Αρ. Τιμ. 96	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	MM	30,00
97	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	Αρ. Τιμ. 97	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	520,09
98	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	Αρ. Τιμ. 98	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	58,80
99	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	Αρ. Τιμ. 99	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	m2	76,40
100	Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών	Αρ. Τιμ. 100	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.05	m2	433,34
101	Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών	Αρ. Τιμ. 101	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.06	m2	695,65
102	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	Αρ. Τιμ. 102	ΝΑΟΙΚ 78.95	m2	215,95
103	Ανθυγρά διαχωριστικά πανέλα W.C . με ενσωματωμένες πόρτες	Αρ. Τιμ. 103	ΝΑΟΙΚ Ν\78.05.08.01	m2	3,00
104	Κατασκευή - ανακατασκευή WC ΑμεΑ με ξηρά δόμηση	Αρ. Τιμ. 104	ΝΑΟΙΚ Ν\80.00	κατ' απ οκοπή	38,00
105	Κατασκευή - ανακατασκευή WC ΑμεΑ με οπτοπλινθοδομή	Αρ. Τιμ. 105	ΝΑΟΙΚ Ν\80.01	κατ' απ οκοπή	60,00
106	Κατασκευή - ανακατασκευή WC με οπτοπλινθοδομή	Αρ. Τιμ. 106	ΝΑΟΙΚ Ν\80.02	κατ' απ οκοπή	67,00
107	Κατασκευή δικτύου διανομής ύδρευσης συμπεριλαμβανομένου και του wc ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 107	ΑΤΗΕ Ν\8031.01	κατ' απ οκοπή	75,00
108	Κατασκευή δικτύου διανομής αποχέτευσης και εξαερισμού συμπεριλαμβανομένου και του wc ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 108	ΑΤΗΕ Ν\8042.01	κατ' απ οκοπή	75,00
109	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού τύπου, με το ειδικό κάθισμα, με το ζεύγος ειδικών στηριγμάτων, το ειδικό κάθισμα και τον μηχανισμό λειτουργίας	Αρ. Τιμ. 109	ΑΤΗΕ Ν\8151.01	1 τεμάχιο	1,00
110	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης	Αρ. Τιμ. 110	ΑΤΗΕ Ν\8151.02	1 τεμάχιο	3,00
111	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	Αρ. Τιμ. 111	ΑΤΗΕ Ν\8153.01	1 τεμάχιο	2,00
112	Νιπτήρας νηπίων επίτοιχος ή ένθετος σε πάγκο, πλήρης, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος "U"	Αρ. Τιμ. 112	ΑΤΗΕ Ν\8160.01	1 τεμάχιο	3,00
113	Εγκατάσταση νέου νιπτήρα με μπαταρία και σύνδεσή του με δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	Αρ. Τιμ. 113	ΑΤΗΕ Ν\8160.02	1 τεμάχιο	14,00
114	Καταιωνιστήρας πλήρης με μπαταρία κινητής κεφαλής για wc ΑμεΑ	Αρ. Τιμ. 114	ΑΤΗΕ Ν\8161.01	1 τεμάχιο	32,00
115	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων [42 X 60] cm	Αρ. Τιμ. 115	ΑΤΗΕ Ν\8168.02	1 τεμάχιο	16,00
116	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	Αρ. Τιμ. 116	ΑΤΗΕ Ν\8179.02	1 τεμάχιο	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
117	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm, με το δοχείο πλύσεως, πλήρης	Αρ. Τιμ. 117	ΑΤΗΕ Ν\8181.02	1 τεμάχιο	2,00
118	Πλήρης εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 118	ΑΤΗΕ Ν\8305.01	1 τεμάχιο	34,00
119	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 40 X 50 cm	Αρ. Τιμ. 119	ΑΤΗΕ Ν\8307.01	1 τεμάχιο	8,00
120	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων οιουδήποτε τύπου και μεγέθους	Αρ. Τιμ. 120	ΑΤΗΕ Ν\8431.01	1 ΤΕΜ	12,00
121	Εξαεριστήρας wc ή λουτρού με ντάμπερ αντεπιστροφής παροχής από 100 έως 120 m <sup>3</sup> /hr	Αρ. Τιμ. 121	ΑΤΗΕ Ν\8559.01	1 τεμάχιο	32,00
122	Κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου εξαερισμού, φωτισμού και ρευματοδοτών, συμπεριλαμβανομένου και του wc ΑΜΕΑ σύμφωνα με προδιαγραφές ΑμεΑ	Αρ. Τιμ. 122	ΑΤΗΕ Ν\8766.01	κατ'απ οκοπή	69,00
123	Σύστημα κλήσης κινδύνου ειδοποίησης wc ΑΜΕΑ με περιμετρικό κορδόνι (σχοινοδιακόπτης)	Αρ. Τιμ. 123	ΑΤΗΕ Ν\9602.01	1 τεμάχιο	47,00
<b>2. μελέτη έργου - ηλεκτρομηχανολογικά</b>					
1	Φορητή - κινητή και πτυσσόμενη ράμπα αλουμινίου πρόσβασης ΑΜΕΑ	Αρ. Τιμ. 124	ΝΑΟΙΚ Ν\65.60.01	1 τεμάχιο	12,00
2	Ηλεκτροκίνητο αναβατήριο κλίμακας με κάθισμα για διαδρομές με στροφές 90ο ή 180ο (κατάλληλο για ΑμεΑ), δύο ή τριών στάσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου	Αρ. Τιμ. 125	ΑΤΗΕ Ν\9001.1.1	1 τεμάχιο	4,00
3	Αναβατήριο κάθετης ανύψωσης για ΑμεΑ μονόστηλο με κλειστό θάλαμο δύο ή τριών στάσεων	Αρ. Τιμ. 126	ΑΤΗΕ Ν\9001.1.3	1 τεμάχιο	5,00
4	Εξωτερικός Ανελκυστήρας για ΑμεΑ υδραυλικός ή ηλεκτρομηχανικός με μηχανοστάσιο ή χωρίς (MRL μηχανοστάσιο ενσωματωμένο στο φρεάτιο του ανελκυστήρα) δύο στάσεων	Αρ. Τιμ. 127	ΑΤΗΕ Ν\9003.1.1	ΤΕΜ	10,00
5	Εξωτερικός Ανελκυστήρας για ΑμεΑ υδραυλικός ή ηλεκτρομηχανικός με μηχανοστάσιο ή χωρίς (MRL μηχανοστάσιο ενσωματωμένο στο φρεάτιο του ανελκυστήρα) τριών στάσεων	Αρ. Τιμ. 128	ΑΤΗΕ Ν\9003.1.2	ΤΕΜ	2,00
6	Εξωτερικός Ανελκυστήρας για ΑμεΑ υδραυλικός ή ηλεκτρομηχανικός με μηχανοστάσιο ή χωρίς (MRL μηχανοστάσιο ενσωματωμένο στο φρεάτιο του ανελκυστήρα) τεσσάρων στάσεων	Αρ. Τιμ. 129	ΑΤΗΕ Ν\9003.1.3	ΤΕΜ	2,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας φρεατίου ανελκυστήρα με το κάσωμα –ημιαυτόματη- ανοίγματος 90-100 cm, κατάλληλη για ΑμεΑ υψηλής αισθητικής και στιβαρής κατασκευής σύμφωνα με το τεύχη δημοπράτησης, κατασκευασμένη από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm, εξοπλισμένη με όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρικές επαφές και μανδαλώσεις ασφαλείας	Αρ. Τιμ. 130	ΑΤΗΕ Ν\9004.1	1 τεμάχιο	7,00
8	Προσθήκη ανελκυστήρα σε υπάρχον φρεάτιο για Αμεα με Εγκατάσταση ανελκυστήρα πλήρη υδραυλικού ή ηλεκτροκίνητου με μηχανοστάσιο ή χωρίς, χωρητικότητας μέχρι 8 ατόμων, από δύο έως έξι στάσεων	Αρ. Τιμ. 131	ΑΤΗΕ Ν\9004.1.2	τεμάχιο /όροφο	30,00
9	Ανελκυστήρες πλατφόρμας κατάλληλοι για κάθετη ανύψωση αμαξιδίου ΑΜΕΑ με υψομετρική διαφορά έως 1500mm(ψαλιδωτοί ή αναδιπλούμενοι)	Αρ. Τιμ. 132	ΑΤΗΕ Ν\9004.1.3	ΤΕΜ	20,00
10	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου αναβατηρίου κλίμακας τύπου πλατφόρμας σκάλας σε ευθύγραμμη κίνηση για μεταφορά ατόμων μειωμένης κινητικότητας, εξωτερικής ή εσωτερικής τοποθέτησης, δύο ή τριών στάσεων	Αρ. Τιμ. 133	ΑΤΗΕ Ν\9005.2.1	1 τεμάχιο	20,00
11	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου αναβατηρίου κλίμακας τύπου πλατφόρμας σκάλας σε κίνηση με στροφές για μεταφορά ατόμων μειωμένης κινητικότητας, εξωτερικής ή εσωτερικής τοποθέτησης, δύο ή τριών στάσεων	Αρ. Τιμ. 134	ΑΤΗΕ Ν\9005.2.2	1 τεμάχιο	16,00

Η συντάξασα

Διάμεση Κατερίνα  
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών,  
Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού

Σκόπα Βασιλική  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτιριακής  
Υποδομής

Δανιήλ Μαρία  
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών