

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΑΤΕΚ 1	001	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας			
ΑΤΕΚ 2	002	Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας			
ΑΤΕΚ 4	003	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους μέχρι 7cm			
ΑΤΕΚ 5	004	Προσαύξηση της τιμής του μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος			
ΑΤΕΚ 6	005	Μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους μεγαλύτερο από 7 μέχρι και 10 cm			
ΑΤΕΚ 7	006	Προσαύξηση της τιμής του μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος			
ΑΤΕΚ 14	007	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους			
ΑΤΕΚ 15	008	Προσαύξηση της τιμής μανδύα από εκτοξευόμενο σκυροδεμα του άρθρου 14			
ΑΤΕΚ 16	009	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος κατασκευαζόμενος σε οροφές πλακών, δοκούς, τρούλους, θόλους, κελύφη, κοίλη επιφάνεια αψίδων			
N 22.60	010	Αποξήλωση και καθαίρεση μόνωσης δωματίων και λοιπών επιστρώσεων			
N ΟΔΟ.Δ8.1.2	011	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 - 2 χιλ. πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα			
N ΟΔΟ.Δ8.1.3	012	Επίστρωση με ένα χυτό συνθετικό τάπητα (τύπου SPURTAN Vt ) πάχους 14 mm			
ΝΑΟΙΚ 20.01.01	013	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	<del>02:01:01:000</del>	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών	
ΝΑΟΙΚ 20.01.02	014	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	<del>02:01:01:000</del>	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 20.02	015	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	<a href="#">02:03:00:000</a>	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.03.03	016	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	<a href="#">02:03:00:000</a>	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	017	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	<a href="#">02:04:00:000</a>	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.04.02	018	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	<a href="#">02:04:00:000</a>	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	019	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	<a href="#">02:04:00:000</a>	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.05.02	020	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	<a href="#">02:04:00:000</a>	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.06.03	021	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων			
ΝΑΟΙΚ 20.07	022	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	<a href="#">02:04:00:000</a>	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.08.01	023	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	<a href="#">02:04:00:000</a>	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.10	024	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	<a href="#">02:07:02:000</a>	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.20	025	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΙΚ 20.21	026	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	<a href="#">02:07:02:000</a>	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ 20.30	027	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ 20.31.01	028	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση			
ΝΑΟΙΚ 20.31.02	029	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση			
ΝΑΟΙΚ 20.40	030	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων			
ΝΑΟΙΚ 20.41	031	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων			
ΝΑΟΙΚ Ν120.30.01	032	Ενοκίαση κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων			
ΝΑΟΙΚ Ν120.30.02	033	Ενοκίαση μικρου κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων			
ΝΑΟΙΚ Ν120.42.01	034	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν 20.50	035	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα			
ΝΑΟΙΚ Ν 20.50.01	036	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικάκατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα			
ΝΑΟΙΚ Ν 20.50.02	037	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου			
ΝΑΟΙΚ Ν 21.03.01	038	Συλλεκτήρες προϊόντων καθάιρεσης (χωνιά) για σύνδεση με τον κάδο απόρριψης			
ΝΑΟΙΚ 22.02	039	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	<del>14.02.02.01</del>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.04	040	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	<del>14.02.02.01</del>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	041	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	<del>15.02.01.01</del>	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	042	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθάιρεσης	<del>15.02.01.01</del>	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.15.03	043	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	<del>15.02.01.01</del>	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	044	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	045	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	046	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων			
ΝΑΟΙΚ 22.22.02	047	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 22.23	048	Καθαίρεση επιχρισμάτων	<del>14.02.01.01</del>	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ 22.30.01	049	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2			
ΝΑΟΙΚ 22.30.02	050	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2			
ΝΑΟΙΚ 22.30.03	051	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2			
ΝΑΟΙΚ 22.30.05	052	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2			
ΝΑΟΙΚ 22.30.07	053	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2			
ΝΑΟΙΚ 22.31.02	054	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 22.37.02	055	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m			
ΝΑΟΙΚ 22.40.02	056	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m			
ΝΑΟΙΚ 22.45	057	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 22.50	058	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων			
ΝΑΟΙΚ 22.51	059	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης			
ΝΑΟΙΚ 22.52	060	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης			
ΝΑΟΙΚ 22.53	061	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου			
ΝΑΟΙΚ 22.54	062	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	<del>14-02-01-001</del>	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ 22.56	063	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	<del>15-02-02-002</del>	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ 22.60	064	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων			
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	065	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα			
ΝΑΟΙΚ 22.70.01	066	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας			
ΝΑΟΙΚ 22.71	067	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες			
ΝΑΟΙΚ 22.72	068	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ν22.16	069	Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών			
ΝΑΟΙΚ Ν22.52.01	070	Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης αμιαντοσιμέντου (ελενίτ)			
ΝΑΟΙΚ Ν22.53	071	Καθαίρεση παλαιών ψευδοροφών κάθε τύπου μετά προσοχής για τη διατήρηση του σκελετού ανάρτησης			
ΝΑΟΙΚ Ν22.56	072	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	<del>15-02-02-002</del>	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ Ν22.61	073	Καθαίρεση χωρισμάτων αλουμινίου			
ΝΑΟΙΚ Ν22.65	074	Αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με τη μεταφορά, φύλαξη και επανατοποθέτηση			
ΝΑΟΙΚ 23.03	075	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ 23.04	076	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 23.05	077	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 23.14	078	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ν23.03.01	079	Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Ν23.03.02	080		01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Ν23.05	081	Προστατευτική σκάφη - προμήθεια και τοποθέτηση	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν23.05.01	082	Έτοιμη περίφραξη (temporary fencing), που μεταφέρεται και συναρμολογείται εύκολα			
ΝΑΟΙΚ Ν23.10.01	083	Εξέδρα εργασίας - ηλεκτρική εργοεξέδρα			
ΝΑΟΙΚ Ν23.10.02	084	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό -έως 10μ			
ΝΑΟΙΚ Ν23.10.03	085	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό - έως 17μ			
ΝΑΟΙΚ 31.02.01	086	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	087	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
			<del>01-01-02-00</del>	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	<a href="#">01-01-03-00</a>
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	<a href="#">01-01-04-00</a>
			<del>01-01-05-00</del>	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			<del>01-01-07-00</del>	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.02.03	088	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
			<del>01-01-02-00</del>	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	<a href="#">01-01-03-00</a>
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	<a href="#">01-01-04-00</a>
			<del>01-01-05-00</del>	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			<del>01-01-07-00</del>	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	089	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	<a href="#">01-01-01-00</a>
			<del>01-01-02-00</del>	Διάστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	<a href="#">01-01-03-00</a>
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	<a href="#">01-01-04-00</a>
			<del>01-01-05-00</del>	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			<del>01-01-07-00</del>	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ 32.05.03	090	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	091	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 32.25.02	092	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
ΝΑΟΙΚ 32.25.03	093	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.06.01	094	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, επί παντός είδους κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	<del>14-01-14-000</del>	Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.06.02	095	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί τοίχων από οπτοπλινθούς ή φυσικούς λίθους κατηγορίας C25/30			
ΝΑΟΙΚ 35.02	096	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.			
ΝΑΟΙΚ Ν\35.02.01	097	Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίταση σκληρυντικού υλικού			
ΝΑΟΙΚ Ν\35.02.02	098	Επιστρώσεις δαπέδων με ινοπλισμένο σκυρόδεμα			
ΝΑΟΙΚ 38.01	099	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	<del>01-04-00-000</del>	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ 38.02	100	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	<del>01-04-00-000</del>	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ 38.06	101	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους			
ΝΑΟΙΚ 38.10	102	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	<del>01-05-00-000</del>	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ 38.13	103	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	<del>01-05-00-000</del>	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ 38.18	104	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	<del>01-05-00-000</del>	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	105	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	106	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\38.20.03	107	Βλήτρα από χάλυβα με νευρώσεις B500C, διαμέτρου από Φ10 έως και Φ20, οποιουδήποτε σχήματος (Γ ή Π κ.α.)			
ΝΑΟΙΚ Ν\38.46	108	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών			
ΝΑΟΙΚ Ν\38.47	109	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου			
ΝΑΟΙΚ Ν\38.50.01	110	Βλήτρα συνεργασίας κατασκευών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υφιστάμενες λιθοδομές ή σκυρόδεμα – διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s Φ16-20mm και μήκους 700mm, με διάμετρο οπών πάκτωσης Φ20-24mm και βάθος οπής πάκτωσης 300mm			
ΝΑΟΙΚ 43.22	111	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	<del>03-02-01-000</del>	Λιθόκτιστοι τοίχοι	
ΝΑΟΙΚ 46.10.02	112	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλινθού (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 46.10.04	113	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	<a href="#">03-02-02-00</a>
ΝΑΟΙΚ 47.01.01	114	Τοιχοδομές μετσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου			
ΝΑΟΙΚ 47.10.02	115	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm			
ΝΑΟΙΚ 47.10.03	116	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm			
ΝΑΟΙΚ 48.35.03	117	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής			
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	118	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	119	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 49.05	120	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα			
ΝΑΟΙΚ 50.01.02	121	Κατασκευή υαλοτοίχων από πυράντοχους υαλόπλινθους κατηγορίας F60 κατά DIN 18180			
ΝΑΟΙΚ Ν\50.10.01	122	Επενδύσεις από μονό μεταλλικό σκελετό και μονόπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγρέςγυψοσανίδες, χωρίς εσωτερική μόνωση			
ΝΑΟΙΚ 52.01.02	123	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.02.02	124	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	<del>03-07-01-001</del>	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 52.61.01	125	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m			
ΝΑΟΙΚ 52.61.02	126	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m			
ΝΑΟΙΚ 52.66.01	127	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m			
ΝΑΟΙΚ 52.66.02	128	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m			
ΝΑΟΙΚ 52.76.01	129	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή			
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	130	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	131	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm			
ΝΑΟΙΚ 52.90.01	132	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος έως 5,00 m			
ΝΑΟΙΚ Ν\52.51	133	Καθαίρεση των καεστραμμένων φύλλων της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέων			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 53.01.01	134	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	<del>03-07-01-001</del>	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 53.01.02	135	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	<del>03-07-01-001</del>	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 53.20.01	136	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	<del>03-07-01-001</del>	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 53.20.02	137	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	<del>03-07-01-001</del>	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 53.41	138	Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα	<del>03-07-01-001</del>	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 53.50.02	139	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας			
ΝΑΟΙΚ 53.50.03	140	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός			
ΝΑΟΙΚ Ν53.50	141	Πηγάκι τοίχου πομπέ			
ΝΑΟΙΚ 54.20.01	142	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.22	143	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.26	144	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.31	145	Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά			
ΝΑΟΙΚ 54.32	146	Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολλό			
ΝΑΟΙΚ 54.34	147	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.38.01	148	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.38.02	149	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.40.01	150	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.40.02	151	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	152	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.46.02	153	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.50	154	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.51	155	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	<del>03-08-01-000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.71	156	Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά	<del>03-09-01-000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ 54.72	157	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	<del>03-09-01-000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 54.80.01	158	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)			
ΝΑΟΙΚ 54.80.02	159	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός			
ΝΑΟΙΚ 54.86	160	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	<del>03:08:01:000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 54.88	161	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	<del>03:08:01:000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν154.20.01	162	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm (ξύλεια τύπου Νιαγκόν)	<del>03:08:01:000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν154.26	163	Επισκευή ξυλίνων εξωφύλλων ή εξωστοθύρων Γαλλικού ή Γερμανικού τύπου	<del>03:08:01:000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν154.46	164	Επισκευή ξυλίνων θυρών και παραθύρων με ή χωρίς φεγγίτη	<del>03:08:01:000</del>	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν154.50.1.1	165	Θύρα με φύλλα πλήρη πρεσαριστά, με κάσσα αλουμινίου, και τελική επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (πχ FORMICA). Πρόκειται για θύρα συμβατή του συστήματος των χωρισμάτων αλουμινίου που τοποθετούνται στους χώρους γραφείων			
ΝΑΟΙΚ Ν154.50.21	166	Τοποθέτηση κλείθρου ασφαλείας και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα			
ΝΑΟΙΚ Ν154.50.22	167	Τοποθέτηση κλείθρου απλού τύπου και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα			
ΝΑΟΙΚ Ν154.80.03	168	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από σύνθετη ξυλεία			
ΝΑΟΙΚ 55.01.02	169	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζίνη)			
ΝΑΟΙΚ 55.10.01	170	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας			
ΝΑΟΙΚ 55.10.02	171	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία τύπου Σουηδίας			
ΝΑΟΙΚ 55.13.01	172	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας			
ΝΑΟΙΚ 55.13.02	173	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα από ξυλεία τύπου Σουηδίας			
ΝΑΟΙΚ 55.31.02	174	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας			
ΝΑΟΙΚ 55.32.02	175	Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας			
ΝΑΟΙΚ Ν155.02	176	Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για χρήση σε κλιμακοστάσια	<del>03:09:01:000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ 56.09	177	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσαριστά	<del>03:09:01:000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ 56.10	178	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m <sup>2</sup>	<del>03:09:01:000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ 56.23	179	Ερμάρια κουζινας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	<del>03:09:01:000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν156.14	180	Συρτάρια για τους πάγκους υπολογιστών από νοβοπάν	<del>03:09:01:000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ Ν156.21	181	Πάγκοι-γραφεία για αίθουσες υπολογιστών	<del>03:09:01:000</del>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ Ν156.21.01	182	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 40mm			
ΝΑΟΙΚ 61.05	183	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm			
ΝΑΟΙΚ 61.13	184	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων			
ΝΑΟΙΚ 61.20	185	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα			
ΝΑΟΙΚ 61.21	186	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών			
ΝΑΟΙΚ 61.23	187	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)			
ΝΑΟΙΚ 61.26.02	188	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο			
ΝΑΟΙΚ 61.29	189	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης			
ΝΑΟΙΚ 61.30	190	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής			
ΝΑΟΙΚ 61.31	191	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος			
ΝΑΟΙΚ 62.01	192	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m <sup>2</sup>	<del>03:08:02:000</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 62.02	193	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m <sup>2</sup>	<del>03:08:02:000</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 62.21	194	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	<del>03:08:02:000</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 62.24	195	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	<del>03:08:02:000</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 62.30	196	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	<del>03:08:02:000</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 62.37	197	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα			
ΝΑΟΙΚ 62.41	198	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα			
ΝΑΟΙΚ 62.45	199	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο			
ΝΑΟΙΚ 62.46	200	Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη			
ΝΑΟΙΚ 62.50	201	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	<del>03:08:02:000</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ 62.60.02	202	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min			
ΝΑΟΙΚ 62.61.02	203	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min			
ΝΑΟΙΚ Ν162.01	204	Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων	<del>03:08:02:000</del>	Σιδηρά κουφώματα	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν162.24	205	Επισκευή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων αλουμινίου μονόφυλλων ή διφυλλων	<del>03-08-03-00</del>	Σιδηρά κουφώματα	
			03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν162.39	206	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδηρών ασφαλείας κουφωμάτων	<del>03-08-03-00</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν163.02.01	207	Σιδηρη ραμπτα ΑΜΕΑ ύψους 0,70μ. και κλίση 5%			
ΝΑΟΙΚ Ν163.02.02	208	Σιδηρη ράμπτα ΑΜΕΑ ύψους 0,40μ. και κλίση 5%			
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	209	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους			
ΝΑΟΙΚ 64.10.03	210	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"			
ΝΑΟΙΚ 64.16.03	211	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"			
ΝΑΟΙΚ 64.26.03	212	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.31	213	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm			
ΝΑΟΙΚ 64.32	214	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm			
ΝΑΟΙΚ 64.41	215	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"			
ΝΑΟΙΚ 64.47	216	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή			
ΝΑΟΙΚ Ν164.01.01	217	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδηρών περίφραξης	<del>03-08-03-00</del>	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ν164.26.04	218	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι, Φ4"			
ΝΑΟΙΚ Ν164.29	219	Ανοξείδωτος σωλήνας με ραφή Φ4"			
ΝΑΟΙΚ Ν164.29.01	220	Ανοξείδωτος διπλός χειρολιθήρας Φ40/2 mm			
ΝΑΟΙΚ Ν164.29.02	221	Ανοξείδωτο κιγκλιδωμα ύψους 0,90 m από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI304			
ΝΑΟΙΚ Ν164.47	222	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 5*5			
ΝΑΟΙΚ Ν164.47.01	223	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα τετραγωνικής οπής 4*4			
ΝΑΟΙΚ Ν164.54	224	Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-μπάσκετ-τέννις)			
ΝΑΟΙΚ Ν164.56	225	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης			
ΝΑΟΙΚ Ν164.57	226	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ			
ΝΑΟΙΚ 65.25	227	Κινητές σίτες αερισμού			
ΝΑΟΙΚ Ν165.02.01.01	228	Γαλόθυρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν165.05	229	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπόμενη με δυνατότητα ύπαρξης ανακλινομένου φεγγίτη.	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν165.17.05	230	Θερμοδιακοπτόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν165.17.06	231	Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο επάλληλο κούφωμα αλουμινίου με σταθερούς ή ανακλινόμενους φεγγίτες	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν165.19	232	Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φατώματα.	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν165.20	233	Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από οιονδήποτε αριθμό επάλληλων ή συναντώμενων φύλλων	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν165.26	234	Επισκευή υαλοστασίων και κουφωμάτων μονόφυλλων ή δίφυλλων από αλουμίνιο με ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν165.31.1	235	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου – οροφής βαρέως τύπου, τυφλά έως το τελικό ύψος, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ Ν165.31.2	236	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου – οροφής βαρέως τύπου, τυφλά μέχρι του ύψους των 0,90m και με διπλό κρύσταλλο έως το τελικό ύψος, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ Ν165.31.3	237	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου – οροφής βαρέως τύπου με φεγγίτη, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ Ν165.60.01	238	Στέγαστρο εισόδου από αλουμίνιο και πολυκαρβονικό φύλλο			
ΝΑΟΙΚ Ν165.60.02	239	Σύστημα στέγασης υπαίθριου στεγάστρου-υποστέγου			
ΝΑΟΙΚ 71.01.02	240	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών			
ΝΑΟΙΚ 71.21	241	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα	<del>03-03-01-000</del>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.22	242	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά μετσιμεντοκονίαμα	<del>03-03-01-000</del>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.31	243	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μεμαρμαροκονίαμα	<del>03-03-01-000</del>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.52	244	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος μετσιμεντοασβεστοκονίαμα	<del>03-03-01-000</del>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.61.01	245	Επιχρίσματα μετσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρπιφισιέλ) με γλυφές, με κοινότσιμεντό και άμμο λευκού μαρμάρου	<del>03-03-01-000</del>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ 71.71	246	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ 71.81	247	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου			
ΝΑΟΙΚ 71.82	248	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm			
ΝΑΟΙΚ 71.83	249	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου			
ΝΑΟΙΚ Ν171.81	250	Επιχρίσματα λαμπάδων πλάτους έως 30cm	<del>03-03-01-000</del>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 72.11	251	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	<del>03:05:01:000</del>	Επικεραμώσεις στεγών	
ΝΑΟΙΚ 72.15	252	Επιστέγαση με σχιστόπλακες			
ΝΑΟΙΚ 72.16	253	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	<del>03:05:01:000</del>	Επικεραμώσεις στεγών	
ΝΑΟΙΚ 72.31.01	254	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	<del>03:05:02:011</del>	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ 72.31.02	255	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	<del>03:05:02:011</del>	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ 72.31.04	256	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	<del>03:05:02:011</del>	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ 72.44.01	257	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.44.02	258	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.47.01	259	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.47.02	260	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.65	261	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	<del>03:05:02:011</del>	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ 72.70	262	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα			
ΝΑΟΙΚ 72.75.01	263	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC			
ΝΑΟΙΚ Ν172.03	264	Αποκατάσταση επικεράμωσης με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, κολυμβητή ή ημικολυμβητή	<del>03:05:01:000</del>	Επικεραμώσεις στεγών	
ΝΑΟΙΚ Ν172.10	265	Εργασία επικεράμωσης κολυμβητής ημικολυμβητής			
ΝΑΟΙΚ Ν172.31	266	Επιστέγαση με κυματοειδή πλαστικά φύλλα βάρους 2,5 Kg/m <sup>2</sup>			
ΝΑΟΙΚ Ν172.31.04	267	Λαμαρίνα μαύρη κριθαράκι πάχους 3,00 mm	<del>03:05:02:011</del>	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ Ν172.70.01	268	Σύστημα σκίασης εξωτερικών χώρων			
ΝΑΟΙΚ Ν172.70.02	269	Σύστημα σκίασης με εφελκούμενα ιστία			
ΝΑΟΙΚ Ν172.70.03	270	Τεντόπανα σκίασης			
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	271	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.26.03	272	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 73.32	273	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	274	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 73.33.03	275	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	276	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 73.34.02	277	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 73.35	278	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια			
ΝΑΟΙΚ 73.36.01	279	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.36.02	280	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.36.03	281	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος			
ΝΑΟΙΚ 73.37.01	282	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα ή με τιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.47	283	Περιθώρια δώματος (λούκια)			
ΝΑΟΙΚ 73.76	284	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων			
ΝΑΟΙΚ 73.91	285	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.92	286	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.94	287	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου			
ΝΑΟΙΚ 73.96	288	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	<del>03:07:06:022</del>	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 73.97	289	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	<del>03:07:06:022</del>	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Ν173.16	290	Κατασκευή δαπέδου με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας			
ΝΑΟΙΚ Ν173.32	291	Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Ν173.33.04	292	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	<del>03:07:02:000</del>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Ν173.87	293	Διανοίξεις αρμών διαστολής δαπέδων			
ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01	294	Επιστρώσεις-Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	<del>03:07:06:022</del>	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Ν173.96.02	295	Επιστρώσεις δαπέδων με πλαστικό δάπεδο με γύρισμα για σοβατεπί (υγιεινομικό) και ειδικά τεμάχια	<del>03:07:06:022</del>	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Ν173.96.03	296	Επιστρώσεις με λινοτάπητα (linoleum)	<del>03:07:06:022</del>	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ 74.23	297	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 74.30.10	298	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 74.30.14	299	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 74.90.02	300	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.			
ΝΑΟΙΚ 74.90.04	301	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.			
ΝΑΟΙΚ Ν174.16	302	Επιμελής καθαρισμός πλακών στηθαίου			
ΝΑΟΙΚ Ν174.22	303	Λειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από μάρμαρο ή μωσαικό			
ΝΑΟΙΚ Ν174.22.01	304	Λειότριψη μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών			
ΝΑΟΙΚ Ν174.23.01	305	Συντήρηση, καθαρισμός και στίλβωση μαρμάρινων επιφανειών			
ΝΑΟΙΚ 75.01.02	306	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.01.04	307	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.11.02	308	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.21.02	309	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.21.04	310	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.31.02	311	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	312	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.36.01	313	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.41.01	314	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.58.01	315	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm			
ΝΑΟΙΚ 75.61.01	316	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-04-00 *	Επένδυση τοίχων με φυσικές πλάκες (μάρμαρα,γρανίτες)	<a href="#">03-07-04-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.68	317	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	<a href="#">03-07-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ 75.70	318	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη			

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν175.41.01	319	Επισκευή μαρμαρόστρωσης βαθμίδων (πάτημα - ρίχτυ) με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 76.01.03	320	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	<del>03-06-07-01</del>	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ 76.01.04	321	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm	<del>03-06-07-01</del>	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ 76.02.04	322	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 6,0 mm	<del>03-06-07-01</del>	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ 76.20.01	323	Υαλοπίνακες σπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	<del>03-06-07-01</del>	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ 76.20.02	324	Υαλοπίνακες σπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	<del>03-06-07-01</del>	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ 76.21	325	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων			
ΝΑΟΙΚ 76.25	326	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	<del>03-06-07-02</del>	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ 76.27.01	327	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	<del>03-06-07-02</del>	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ 76.27.03	328	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	<del>03-06-07-02</del>	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ 76.27.04	329	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	<del>03-06-07-02</del>	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ 76.35.01	330	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	<del>03-06-09-00</del>	Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας	
ΝΑΟΙΚ 76.35.02	331	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	<del>03-06-09-00</del>	Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας	
ΝΑΟΙΚ Ν176.14.01	332	Τοποθέτηση στόκου τζαμιών	<del>03-06-07-01</del>	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ Ν176.14.02	333	Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα, κορδόνια)	<del>03-06-07-01</del>	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ 77.10	334	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	<del>03-10-01-00</del>	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ 77.16	335	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	<del>03-10-05-00</del>	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	336	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	<del>03-10-02-00</del>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
			<del>03-10-05-00</del>	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.28	337	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	<del>03-10-03-00</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 77.30	338	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	<del>033106025000</del>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.51	339	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	<del>033106014000</del>	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ 77.55	340	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	<del>033106035000</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.67.01	341	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	<del>033106035000</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.67.02	342	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	<del>033106035000</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.67.03	343	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	<del>033106035000</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.67.04	344	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	<del>033106035000</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.70	345	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου			
ΝΑΟΙΚ 77.71.01	346	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	<del>033106055000</del>	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ 77.84.01	347	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	<del>033106025000</del>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.91	348	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος			
ΝΑΟΙΚ 77.95	349	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigrffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	<del>05022035000</del>	Αντιρρυπαντική επάλειψη	
ΝΑΟΙΚ 77.97	350	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΟΙΚ 77.100.08	351	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών			
ΝΑΟΙΚ Ν\77.54	352	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών	<del>033106055000</del>	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Ν\77.62	353	Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	<del>033106025000</del>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ν\77.66	354	Ανακαίνιση χρωματισμών θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία > 80 οC	<del>033106035000</del>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01	355	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	<del>033106025000</del>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν177.80.02	356	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	<a href="#">03-10-02-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ν177.80.03	357	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	<a href="#">03-10-02-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ν177.80.04	358	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	<a href="#">03-10-02-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ν177.81.01	359	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα.	<a href="#">03-10-01-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
			<a href="#">03-10-02-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ν177.84.02	360	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.			
ΝΑΟΙΚ Ν177.91.1	361	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών με τεχνοτροπία "πατίνα"			
ΝΑΟΙΚ Ν177.92	362	Απόξεση με σπάτουλα παλαιών πλαστικών χρωματισμών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ Ν177.92.01	363	Αφαίρεση πλήρης παλαιών μονωτικών υλικών με καύση	03-06-01-01 *	Στεγνώσεις Δωματών - Στεγνών με ασφαλικές μεμβράνες	<a href="#">03-06-01-01</a>
ΝΑΟΙΚ Ν177.103	364	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλου απλή επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση Πετροβάμβακα ή Πολυστερίνης	<a href="#">03-10-02-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ν177.104	365	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλου ινοπλισμένη επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση Πετροβάμβακα ή Πολυστερίνης	<a href="#">03-10-02-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ν177.105	366	Εργασία ανακαίνισης χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων	<a href="#">03-10-02-000</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 78.01	367	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.01	368	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.04	369	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.05	370	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.13	371	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2			
ΝΑΟΙΚ 78.10.02	372	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.13	373	Περσιδωτά προπετάσματα			
ΝΑΟΙΚ 78.21	374	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 78.30.01	375	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	<del>03-07-10-011</del>	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες	
ΝΑΟΙΚ 78.34	376	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	<del>03-07-10-011</del>	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες	
ΝΑΟΙΚ Ν178.06	377	Εσωτερικά χωρίσματα πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες			
ΝΑΟΙΚ Ν178.07	378	Εσωτερικά χωρίσματα, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες			
ΝΑΟΙΚ Ν178.08	379	Εσωτερικά χωρίσματα για διαμόρφωση τουαλετών πάχους >=255 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες			
ΝΑΟΙΚ Ν178.21.02	380	Εξωτερικό πέτασμα-σκίαστρο			
ΝΑΟΙΚ 79.02	381	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα			
ΝΑΟΙΚ 79.05	382	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά			
ΝΑΟΙΚ 79.08	383	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά			
ΝΑΟΙΚ 79.11.01	384	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	03-06-01-01 *	Στεγανώσεις Δωματών - Στεγών με ασφαλικές μεμβράνες	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ 79.11.02	385	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	03-06-01-01 *	Στεγανώσεις Δωματών - Στεγών με ασφαλικές μεμβράνες	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ 79.14	386	Επίστρωση απλή με υαλοφάσμα επί ασφαλικού υλικού			
ΝΑΟΙΚ 79.15.01	387	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2			
ΝΑΟΙΚ 79.15.02	388	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2			
ΝΑΟΙΚ 79.16.01	389	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm			
ΝΑΟΙΚ 79.17	390	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	<del>03-06-01-022</del>	Στεγανοποίηση δωματών και στεγών με μεμβράνες PVC	
ΝΑΟΙΚ 79.21	391	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2			
ΝΑΟΙΚ 79.24	392	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2			
ΝΑΟΙΚ 79.37	393	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολουρεθανικό υλικό	<del>08-05-02-055</del>	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά	
ΝΑΟΙΚ 79.40	394	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm			
ΝΑΟΙΚ 79.80	395	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ 79.81	396	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)			
ΝΑΟΙΚ 79.82	397	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).			
ΝΑΟΙΚ Ν179.11.01	398	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες , μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων , βάρους 6,5 kg/m2	03-06-01-01 *	Στεγανώσεις Δωματών - Στεγών με ασφαλικές μεμβράνες	<a href="#">03-06-01-01</a>
ΝΑΟΙΚ Ν179.11.02	399	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο, οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες με μηχανική στήριξη			
ΝΑΟΙΚ Ν179.11.04	400	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης			
ΝΑΟΙΚ Ν179.12.02	401	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης οπλισμένου σκυροδέματος με τεχνολογία ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ), με επικόλληση υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) με εποξειδική ρητίνη	<del>14-01-06-01</del> <a href="#">14-01-06-01</a>	Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινωπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα)	
ΝΑΟΙΚ Ν179.16.01	402	Διάτρητη εξαεριστική ασφαλική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών			
ΝΑΟΙΚ Ν179.40.01	403	Θερμομόνωση δωματων με πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη ασφάλτου, πάχους 5εκ.			
ΝΑΟΙΚ Ν179.40.02	404	Θερμομόνωση δωματων με θερμομονωτικά πλακίδια			
ΝΑΟΙΚ Ν179.48	405	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (7cm)	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματων	<a href="#">03-06-02-01</a>
ΝΑΟΙΚ Ν179.55.01	406	Θερμομόνωση δωματων με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 80 mm με επικάλυψη ασφάλτου	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματων	<a href="#">03-06-02-01</a>
ΝΑΟΙΚ Ν179.83	407	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Αποσάθρωση ή αποκόλληση τελικού επιχρίσματος	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	<a href="#">03-06-02-02</a>
			03-06-02-04 *	Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα	<a href="#">03-06-02-04</a>
ΝΑΟΙΚ Ν179.84	408	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Τοπικές φθορές σε τελική και βασική οπλισμένη στρώση επιχρίσματος	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	<a href="#">03-06-02-02</a>
			03-06-02-04 *	Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα	<a href="#">03-06-02-04</a>

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν179.85	409	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Αποκατάσταση της συνολικής επιφάνειας βασικής και τελικής στρώσης επιχρίσματος	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	<a href="#">03-06-02-02</a>
			03-06-02-04 *	Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα	<a href="#">03-06-02-04</a>
ΝΑΟΙΚ Ν179.86	410	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Φθορές σε τελική και βασική στρώση επιχρίσματος και στο θερμομονωτικό υλικό	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	<a href="#">03-06-02-02</a>
			03-06-02-04 *	Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα	<a href="#">03-06-02-04</a>
ΝΑΟΙΚ Ν179.87	411	Φθορές σε κτηριακές ακμές, στην περίμετρο ανοιγμάτων και στην ποδιά παραθύρων	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	<a href="#">03-06-02-02</a>
			03-06-02-04 *	Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα	<a href="#">03-06-02-04</a>
ΝΑΟΙΚ ΝΑ73.95.1	412	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα			
ΝΑΟΙΚ ΝΑ73.95.2	413	Κατασκευή ακρυλικού- συνθετικού τάπητα σε νέο ασφαλτοτάπητα			
ΝΑΟΙΚ ΝΑ73.95.3	414	Κατασκευή πατητής τιμεντοκονίας πάνω από μωσαϊκό			
ΝΑΟΙΚ Ν50.15	415	Αναδιπλούμενος τοίχος από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων.			
ΝΑΟΙΚ Ν62.60.04	416	Μεταλλική θύρα θερμομονωμένη με φεγγίτη (σύνθετο κούφωμα).	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν62.60.05	417	Μεταλλική θύρα θερμομονωμένη χωρίς φεγγίτη (σύνθετο κούφωμα).	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.05	418	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενη, αποτελούμενη από ανοιγόμενη δίφυλλη συμπαγή θύρα με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας, με σταθερά υαλοστάσια εκατέρωθεν ή/και άνωθεν της θύρας.	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν65.20.03	419	Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενο, αποτελούμενο από ανοιγόμενη μονόφυλλη θύρα εισόδου και σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φατνώματα εκατέρωθεν ή και άνωθεν της θύρας με δυνατότητα ένθετου συρομένου επαλλήλου ή ανοιγόμενου κουφώματος	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
ΝΑΟΙΚ Ν12161	420	Συμπύκνωση προϊόντων εκσκαφών			
ΝΑΟΙΚ Ν12238.2	421	Επιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας			
ΝΑΟΙΚ Ν15352	422	Επισκευή περιμετρικής κορνίζας ψευδοροφής εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΙΚ Ν15621	423	Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών ξύλων (τάβλες) καθιστικών	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Ν16224	424	Μεταλλικά πορτάκια ασφαλείας Ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας για την ασφάλιση των Ηλεκτρικών πινάκων			
ΝΑΟΙΚ Ν16447	425	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα			
ΝΑΟΙΚ Ν17121	426	Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων	03-03-01-000	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Ν17121.002	427	Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος.	14-01-01-001	Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά	
			14-01-01-002	Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων	
ΝΑΟΙΚ Ν17121.100	428	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	14-01-01-000	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού	
			14-01-09-001	Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλυβδίνων οπλισμών	
ΝΑΟΙΚ Ν17121.200	429	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού σε ακμή υποσπληνώματος ή δοκού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	14-01-01-000	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού	
			14-01-09-001	Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλυβδίνων οπλισμών	
ΝΑΟΙΚ Ν17416	430	Επισκευή επιφανειών δαπέδων μωσαικών			
ΝΑΟΙΚ Ν17417	431	Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων από μάρμαρο ή μωσαικό			
ΝΑΟΙΚ Ν17423	432	Καθαρισμός με εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών εμφανούς λιθοδομής, μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ			
ΝΑΟΙΚ Ν17423.1	433	Καθαρισμός με εφαρμογή υδροαμμοβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών εμφανούς λιθοδομής, μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ			
ΝΑΟΔΟ Α05.1	434	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m	02-01-01-000	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών	
ΝΑΟΔΟ Α05.2	435	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για το ύψος πέραν των 4,0 m	02-01-01-000	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών	
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	436	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Δ02.1	437	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	05-03-14-000	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος	
ΝΑΟΔΟ Δ03	438	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-14-001	Ασφαλτική προεπάλειψη	

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΟΔΟ Δ04	439	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη			
ΝΑΟΔΟ Δ06	440	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	441	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Δ09.1	442	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-12-01 *	Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος	05-03-12-01
ΝΑΠΡΣ Ε13.2	443	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	<del>10-05-02-02</del>	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα	
ΝΕΟΑΤΟΕ 22.65.01	444	Επένδυση με ξυλεία (3τμχ) διαστάσεων 95X45X1000mm σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα			
ΝΕΟΑΤΟΕ 51.04.01	445	Επιστήλιος διπλός κάδος απορριμάτων και ανακύκλωσης			
ΝΕΟΑΤΟΕ 65.32.01	446	Προστατευτικό κάλυμμα κορμού μπασκέτας καλαθοσφαίρισης			
ΝΕΟΑΤΟΕ 73.75.01	447	Δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm-τοποθετημένο σε υπόβαση από μπετόν			
ΝΕΟΑΤΟΕ 73.91.01	448	Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας			
ΝΕΟΑΤΟΕ 73.95.01	449	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα μωσαικό			
ΝΕΟΑΤΟΕ 73.96.01	450	Κατασκευή τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ			
ΝΕΟΑΤΟΕ 73.96.04	451	Κατασκευή ακρυλικού συνθετικού τάπητα πάνω σε τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ			
ΝΕΟΑΤΟΕ 77.90.01	452	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ			
ΝΕΟΑΤΟΕ 77.96.01	453	Επαλείψεις προστασίας ξυλίνων επιφανειών			
NATHE 8062.42	454	Υδρορροή από χαλυβδοσωλήνα ανοξειδωτο κατά AISI 316, κυκλικής διατομής, με τα ανοξειδωτα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, Ον. Διαμ. DN 80 ( 3 ins )			
ATHE N\8036	455	Αποξήλωση υδρορροής			
ATHE N\8052.2	456	Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων δώματος (ταρασομόλυβα)			
ATHE 1	457	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 2	458	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 3/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 3	459	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 4	460	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1 1/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 5	461	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 1 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			

\* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE 6	462	Σιδηροσωλήνα μαύρη με ραφή, διαμέτρου 2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 42	463	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 15mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm			
ATHE 43	464	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 18mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm			
ATHE 44	465	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm			
ATHE 45	466	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 28mm πάχους τοιχώματος 1,50 mm			
ATHE 470	467	Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίου			
ATHE 510	468	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής εως 19 cm με inox			
ATHE 511	469	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής 20-35 cm με inox			
ATHE 554	470	Προμήθεια Υδραυλικού υλικού			
ATHE 555	471	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ηλεκτρικής εγκατάστασης κτηρίου			
ATHE 601	472	Κλιματιστική συσκευή, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 9000 btu/h(ψύξη)/10.500 btu/h(θέρμανση)			
ATHE 602	473	Κλιματιστική συσκευή, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 12.000 btu/h(ψύξη)/13.500 btu/h(θέρμανση)			
ATHE 630	474	Καθαρισμός εσωτερικής τοπικής μονάδας κλιματισμού τύπου split			
ATHE 710	475	Θερμική μόνωση καπναγωγών με πάπλωμα απο ορυκτοβάμβακα πάχους 5cm, πάνω σε δικτυωτό γαλβανισμένο πλέγμα			
ATHE 715	476	Θερμική μόνωση καπναγωγών με πάπλωμα απο πετροβάμβακα πάχους 3cm, με επικάλυψη αλουμινίου			
ATHE 716	477	Θερμική μόνωση καπναγωγών με πάπλωμα απο πετροβάμβακα πάχους 5cm, με επικάλυψη αλουμινίου			
ATHE 766	478	Επανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση υπάρχοντος κλιματιστικού συγκροτήματος τύπου split			
ATHE 768	479	Τοποθέτηση - Επέκταση χαλκοσωληνών υγρού - αερίου αντλίας θερμότητας			
ATHE 859	480	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 860	481	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 3/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE 861	482	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 862	483	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1 1/4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 863	484	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 1 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 864	485	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με ραφή, διαμέτρου 2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 865	486	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς ραφή, διαμέτρου 2 1/2 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 866	487	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς ραφή, διαμέτρου 3 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 867	488	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς ραφή, διαμέτρου 4 ins κατά ΕΛΟΤ EN 10255			
ATHE 909	489	Τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού			
ATHE 912	490	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου			
ATHE 913	491	Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με δοχείο πλύσεως			
ATHE 916	492	Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως, 10 λιτρών			
ATHE 928	493	Τοποθέτηση σιφωνίου νεροχύτου			
ATHE 1126	494	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ16.0 mm			
ATHE 1134	495	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ16.0 mm			
ATHE 1136	496	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ29.0 mm			
ATHE 1137	497	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ36.0 mm			
ATHE 1172	498	Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής και διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 100x54mm			
ATHE 1175	499	Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής και διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 15x15mm			
ATHE 1180	500	Προγαλβανισμένη σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου SKS 100 x 60 x 1,50 mm			
ATHE 1181	501	Καπάκι για σχάρες καλωδίων χωρίς οπές, προγαλβανισμένο 100 x 0,75 mm			
ATHE 1214	502	Καλώδιο τύπου ΑΟ5VV-U,R Ν.Υ.Μ., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x1,5 mm <sup>2</sup>			
ATHE 1215	503	Καλώδιο τύπου ΑΟ5VV-U,R Ν.Υ.Μ., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x2,5 mm <sup>2</sup>			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE 1235	504	Καλώδιο τύπου ΑΟ5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x10+1.5 mm <sup>2</sup>			
ATHE 1270	505	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x2.5 mm <sup>2</sup>			
ATHE 1271	506	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x4.0 mm <sup>2</sup>			
ATHE 1272	507	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x6.0 mm <sup>2</sup>			
ATHE 1273	508	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3x10.0 mm <sup>2</sup>			
ATHE 1296	509	Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, διατομής 4x6.0 mm <sup>2</sup>			
ATHE 1316	510	Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM ορθογωνικό διαστάσεων 80x80mm			
ATHE 1318	511	Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος με πλήκτρο, εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός			
ATHE 1320	512	Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος, με πλήκτρο αλλά ρετούρ ή κομιτατέρ, εντάσεως 10Α			
ATHE 1323	513	Διακόπτης στεγανός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός			
ATHE 1324	514	Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 10Α, κομιτατέρ			
ATHE 1325	515	Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, αλλά ρετούρ μεσαίος ή ακραίος, εντάσεως 10Α			
ATHE 1326	516	Ρευματοδότης χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO			
ATHE 1327	517	Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO			
ATHE 1337	518	Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ ή πολυεστέρα			
ATHE 1358	519	Αντικατάσταση διπολικού διακόπτη (ραγοδιακόπτης) ονομαστικής έντασης 25-63Α			
ATHE 1405	520	Διακόπτης φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 160 Α			
ATHE 1501	521	Αντικεραυνικό τριφασικό (προστασίας τριών φάσεων και ουδέτερου) με αποσπώμενα φυσίγγια, ενδεικτικού τύπου Hager SPN 440R, 40KA			
ATHE 1503	522	Επιτηρητής τάσης τριφασικός ενδεικτικού τύπου hager EU102			
ATHE 1510	523	Αντικατάσταση οργάνου ενός στοιχείου σε ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής έντασης 10-63Α			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE 1511	524	Αντικατάσταση οργάνου τριών στοιχείων ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής έντασης 10-63Α			
ATHE 1512	525	Αντικατάσταση μονοφασικού (διπολικού) οργάνου ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC			
ATHE 1513	526	Αντικατάσταση τριφασικού (τετραπολικού), οργάνου ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC			
ATHE 1514	527	Ηλεκτρονόμος (ρελέ ισχύος) τετραπολικό έντασης 80-125Α			
ATHE 1537	528	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V			
ATHE 1562	529	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4X18W			
ATHE 1564	530	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W			
ATHE 1600	531	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας 1x36W, στεγανό προστασίας IP 65			
ATHE 1601	532	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας 2x36W, στεγανό προστασίας IP 65			
ATHE 1609	533	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4X18W με ανταυγαστήρα			
ATHE 1610	534	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W με ανταυγαστήρα			
ATHE 1620	535	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για μονοφασική παροχή 8-12KVA ή έως και 1x63A μετρητή ΔΕΗ			
ATHE 1621	536	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο1 ή Νο2, 12-25KVA ή έως και 3x35A μετρητή ΔΕΗ			
ATHE 1622	537	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο3, 35KVA και 3x63A μετρητή ΔΕΗ			
ATHE 1623	538	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο4, 55KVA, 3x100A μετρητή ΔΕΗ			
ATHE 1624	539	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο5, 85KVA και 3x160A μετρητή ΔΕΗ			
ATHE 1625	540	Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εκπόνηση ΥΔΕ για τριφασική παροχή Νο6, 135KVA, 3x250A μετρητή ΔΕΗ			
ATHE 1630	541	Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 17mm ύψους 3m			
ATHE 1631	542	Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 14mm ύψους 1,5m			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE 1632	543	Μέτρηση ωμικής αντίστασης γείωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης			
ATHE 1716	544	Λυχνία LED εξοικονόμησης ενέργειας E14 ή E27, ονομαστικής φωτεινής ροής 600 με 1000 lumen			
ATHE 1730	545	Λυχνία φθορισμού ισχύος 14-49 W, ενδεικτικού τύπου TL5 με κάλυκα G5 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85			
ATHE 1734	546	Λυχνία φθορισμού ισχύος 14-18W, ενδεικτικού τύπου TLD με κάλυκα G13 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85			
ATHE 1735	547	Λυχνία φθορισμού ισχύος 36-58W, ενδεικτικού τύπου TLD με κάλυκα G13 της PHILIPS χρωματικής απόδοσης >85			
ATHE 1745	548	Αντικατάσταση εκκινητή (starter) λυχνίας φθορισμού, ισχύος έως 65 W			
ATHE 1750	549	Ερευνητική εργασία εντοπισμού βραχυκυκλώματος ή άλλης βλάβης σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση			
ATHE 8038.14	550	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm			
ATHE 8038.16	551	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 82/89 mm			
ATHE 8038.20	552	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 106/114 mm			
ATHE 8038.21	553	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 113/121 mm			
ATHE 8038.22	554	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 119/127 mm			
ATHE 8045.1N	555	Τοποθέτηση πλαστικού μηχανοσίφωνα πίεσης λειτουργίας 4 atm, διαμέτρου από Φ100mm έως Φ 125mm			
ATHE 8046.1N	556	Τοποθέτηση σχάρας επιχρωμιωμένη διαμέτρου Φ10cm για σιφώνι δαπέδου			
ATHE 8053.8N	557	Τοποθέτηση σωληνοστόμιου πλαστικού κυκλικής διατομής (ταύ καθαρισμού) Φ100mm			
ATHE 8054.8N	558	Τοποθέτηση πώματος (ταπας καθαρισμού) πλαστικού διαμέτρου Φ 100 mm			
ATHE 8062.5N	559	Απόφραξη καθαρισμός οιασδήποτε υδροροής και με οιονδήποτε τρόπο	06406401+002	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων	
ATHE 8066.6N	560	Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίου επίσκεψης οιασδήποτε διαστάσεων			
ATHE 8072.1N	561	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα			
ATHE 8072.2N	562	Σιδηρές σχάρες φρεατίων, καναλιών, φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων, κ.λ.π			
ATHE 8153.1	563	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΑΤΗΕ 8154.1Ν	564	Τοποθέτηση δικλείδας αυτόματης πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο-dall) διαμέτρου 3/4 ins οιουδήποτε τύπου, πλήρης			
ΑΤΗΕ 8154.2Ν	565	Τοποθέτηση δικλείδας αυτόματης πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο-dall) διαμέτρου 1 ins οιουδήποτε τύπου, πλήρης			
ΑΤΗΕ 8157.1	566	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη			
ΑΤΗΕ 8157.3Ν	567	Απόφραξη ουρητηρίου, από υαλώδη προσελάνη			
ΑΤΗΕ 8158.2Ν	568	Τοποθέτηση δοχείου αυτόματης πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη περιεκτικότητας 6 λιτρών, πλήρους			
ΑΤΗΕ 8160.1	569	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm			
ΑΤΗΕ 8160.5Ν	570	Τοποθέτηση σιφωνίου νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου με τάπα ή καί πλαστικού			
ΑΤΗΕ 8160.6Ν	571	Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης οιουδήποτε διαστάσεων			
ΑΤΗΕ 8160.8Ν	572	Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης ειδικού τύπου για Άτομα με Αναπηρία διαστάσεων 68x60 cm πλήρους			
ΑΤΗΕ 8168.2Ν	573	Τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, διαστάσεων 42x60 cm			
ΑΤΗΕ 8169.1.2	574	Εταξέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm			
ΑΤΗΕ 8171.1	575	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm			
ΑΤΗΕ 8175.2	576	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό			
ΑΤΗΕ 8178.1.3Ν	577	Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ανακλινόμενη			
ΑΤΗΕ 8178.1.4Ν	578	Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή ασφαλείας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)			
ΑΤΗΕ 8178.2.1	579	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm			
ΑΤΗΕ 8179.2	580	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού			
ΑΤΗΕ 8181.2	581	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm			
ΑΤΗΕ 8042Ν.1.4	582	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Διαμέτρου 50 mm			
ΑΤΗΕ 8042Ν.1.7	583	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ., πίεσης 4 atm και διαμέτρου 100 mm			
ΑΤΗΕ 8042Ν.1.9	584	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Φ125 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1329-1			
ΑΤΗΕ 8101Ν.1	585	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8101Ν.3	586	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE 8101N.6	587	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins			
ATHE 8101N.8	588	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins			
ATHE 8138N.2	589	Βρύση λήψης νερού 1/2" επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη με μπουτόν πίεσης ή με βάνα			
ATHE 8465N.3	590	Καμινάδα inox διπλού τοιχώματος με μόνωση πάχους 25mm, διαμέτρου εσωτερικής διατομής 23-30cm			
ATHE 8465N.5	591	Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής 15-30 cm με μόνωση πάχους 25mm			
ATHE 8691N.1.1	592	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm, για διάμετρο σωλήνα από 1/2" έως 3/4"			
ATHE 8691N.1.2	593	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 11mm, για διάμετρο σωλήνα από 1" έως 1 3/4"			
ATHE 8691N.1.3	594	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 13mm, για διάμετρο σωλήνα από 2" έως 3"			
ATHE 8691N.1.4	595	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 19mm, για διάμετρο σωλήνα από 3 1/2" έως 4"			
ATHE 8691N.1.8	596	Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 21mm, για διάμετρο σωλήνα από 2" έως 4"			
ATHE 8691N.2.8	597	Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης σωλήνων με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm για διάμετρο σωλήνα (ανεξαρτήτου πάχους μονώσεως) DN32-DN50			
ATHE 8691N.2.10	598	Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης σωλήνων με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm για διάμετρο σωλήνα (ανεξαρτήτου πάχους μονώσεως) DN65-DN100			
ATHE 8769N.1	599	Καλώδιο χαλκού UTP Cat6 4 ζευγών			
ATHE 8797N.8	600	Καλώδιο τύπου LiYcY διατομής 2x0,5 mm <sup>2</sup>			
ATHE 8797N.9	601	Καλώδιο τύπου LiYcY διατομής 2x1,0 mm <sup>2</sup>			
ATHE 8797N.15	602	Καλώδιο πυρανίχνευσης ή συναγερμού			
ATHE 8826N.5	603	Απλός Τηλεφωνικός ρευματοδότης RJ11 τηλεφωνικής συσκευής (πριζα ΟΤΕ)			
ATHE 8826N.7	604	Απλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 επίτοιχος ή σε πλαστικό κανάλι			
ATHE 8842N.3.1	605	Τοποθέτηση υλικών - εξαρτημάτων ηλεκτρολυτικού χαλκού για κατασκευή αλεξικέρανου ή γείωσης			
ATHE 8842N.5.1	606	Τοποθέτηση χαλύβδινων επιψευδαργυρωμένων εν θερμώ (St/Zn) υλικών - εξαρτημάτων για κατασκευή αλεξικέρανου ή γείωσης			
ATHE 8995N.2	607	Ηλεκτρικός ανεμιστήρας οροφής 900mm			
ATHE 9010N.1	608	Προσθήκη - Εγκατάσταση εξωτερικού ανεκκυστήρα για ΑΜΕΑ			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE 9347N.10	609	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο			
ATHE 9347N.11	610	Συντήρηση θερμοδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο αρχιτεχνίτη Υδραυλικό 1ης ειδικότητας ή αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης			
ATHE 9402N.3	611	Στραγγαλιστικό πηνείο (ballast) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος έως 65W			
ATHE 9402N.15	612	Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής για ένα λαμπτήρα φθορισμού			
ATHE 9402N.16	613	Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής για δύο λαμπτήρες φθορισμού			
ATHE N9201	614	Υποβρύχια αντλία ελαφρών λυμάτων μανομετρικού ύψους από 3,0 μέχρι 10,0 μέτρα, μέγιστης παροχής 8,0 M3/H, ενδεικτικού τύπου WILO STS 40/10, πλήρης			
NAYΔΡ Α\16.08N.01	615	Εκκένωση βόθρου εως 12 κυβικά			
NAYΔΡ Α\16.08N.02	616	Εκκένωση βόθρου από 12 κυβικά και άνω			
NAYΔΡ Α\16.40N.10	617	Καθαρισμός αγωγού (απόφραξη) αποχέτευσης - ομβρίων έως DN 125 mm			
NAYΔΡ Α\16.40N.11	618	Καθαρισμός αγωγού (απόφραξη) αποχέτευσης - ομβρίων DN 130-180 mm			
NATHE 8256.1	619	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός Χωρητικότητα 60 l Ισχύος 3000 W			
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>					
OIK 1407		Υλικά πολτού ασβέστου			
OIK 1413		Υλικά ασβεστοκονιάματος 1 : 2			
OIK 1445		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg			
OIK 1502		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων			
OIK 3871		Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής STI			
ATEK 1501.4		Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 κρουστικών αεροσφυρ			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>					
ΑΤΕΚ 1507		Εκτοξευτήρας σκυροδέματος			

Αθήνα, Δεκέμβριος 2019

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί

Η Προϊσταμένη του  
Τμήματος Μελετών - Τεκμηρίωσης και  
Προγραμματισμού

Η Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής

Διάμεση Αικατερίνη

Καραμάνος Κωνσταντίνος

Σκόπα Βασιλική

Δανιήλ Μαρία