



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

12^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
17.03.2025

Στην Αθήνα, σήμερα τη **Δευτέρα 17 του μηνός Μαρτίου 2025** και ώρα **10:30**, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), 1^{ος} όροφος, Αίθουσα Γουναρόπουλου, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου **70959/13.03.2025 (ημερομηνία γνωστοποίησης: 13.03.2025)** πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση:

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος)	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Τακτικό Μέλος κ. Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ απουσίαζε δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν **6 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Το Τακτικό Μέλος κα **Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ προσήλθε** κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (**αριθμός πράξης ΔΕ: 599**)

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ.ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ και κ. Χ.ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ.

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος.

ΠΡΑΞΗ 620

Πρόεδρος: Εισάγεται το **εκ της** ημερήσιας διάταξης **22^ο** θέμα: «Λήψη απόφασης για την **έγκριση** του από **12.02.2025 3^{ου} Πρακτικού – Γνωμοδότησης** της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης

Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, που εκφράζεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, διάρκειας 24 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού αξίας 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, **που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση του αποτελέσματος**».

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Τη με αριθμό **1780/18.12.2023** (ΑΔΑ: Ψ1ΦΗΩ6Μ-ΓΚ4) **απόφαση** του **Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2024.
2. Το με **ΑΔΑΜ 24REQ014641059 2024-04-22** πρωτογενές αίτημα της **Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος**, το οποίο εγκρίθηκε με τη με **ΑΔΑΜ 24REQ014641192 2024-04-22** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
3. Τη με αριθμό **2378/18.11.2024** (ΑΔΑ: 637ΚΩ6Μ-Φ7Ρ) **πράξη** της **Δημοτικής Επιτροπής** με την οποία: α) καταρτίστηκαν οι όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη της ανωτέρω διαδικασίας και β) συγκροτήθηκε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
4. Τη με **Α.Π.309830/03.12.2024** (ΑΔΑ: 6ΓΗΙΩ6Μ-460) προκήρυξη Δημάρχου Αθηναίων με την οποία ορίστηκε η **19.12.2024 και ώρα 13:00** ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων ([Ιστότοπος](#)).
5. Τη με **ΑΔΑΜ 24PROC015893281 2024-12-03** διακήρυξη του διαγωνισμού.
6. Τη με αριθμό **748/12.12.2024** (ΑΔΑ: ΨΛΡΜΩ6Μ-14Β) **απόφαση** του **Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2025.
7. Τη με αριθμό **132/20.01.2025** **πράξη** της **Δημοτικής Επιτροπής**, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης, με την οποία εγκρίθηκαν το από 10.01.2025 1^ο Πρακτικό – Γνωμοδότηση και το από 13.01.2025 2^ο Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.
8. Το με **ΑΔΑΜ 25REQ016432512 2025-03-10** πρωτογενές αίτημα της **Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος**, το οποίο εγκρίθηκε με τη με **ΑΔΑΜ 25REQ016432643 2025-03-10** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
9. Το από **12.02.2025** κάτωθι **3^ο Πρακτικό – Γνωμοδότηση** της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση του αποτελέσματος:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα 12-2-2025

3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών : «Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων»
για τις ανάγκες της Δ/σης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€)

Στην Αθήνα στις 3-2-2025 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στη Δ/ση Προμηθειών και Αποθηκών στην οδό Κων. Παλαιολόγου 9, η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 2378/18.11.2024 Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 19/12/2024 ώρα 13:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27/12/2024 και ώρα 10:22:51. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες τα τακτικά μέλη:

1. ΤΣΑΤΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΜΕΛΟΣ)

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Την υπ' αριθ. 2378/18.11.2024 Πράξη Δημοτικής Επιτροπής, περί Καθορισμού όρων διακήρυξης, έγκριση τεύχους και των τεχνικών προδιαγραφών, Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά άρθρο, για την παροχή υπηρεσιών : «Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων» για τις ανάγκες της Δ/σης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων, για ενδεικτικό προϋπολογισμό: αξίας 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%)
3. Την προκήρυξη με Α.Π. 309830/3-12-2024 που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC015893281 2024-12-03

4. Τον α/α συστήματος **362392** του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων για την «Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων» κάτω των ορίων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€)
5. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 19^η Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 13:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27/12/2024 και ώρα 10:22:51.
6. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προδικαστική προσφυγή, ασφαλιστικά μέτρα και λοιπά ένδικα μέσα κατά των όρων της διακήρυξης.
7. Την απεικόνιση του ιστορικού προσφορών της από 27-12-2024 ηλεκτρονικής αποσφράγισης του συστημικού με Α/Α 362392 , όπου διαπιστώθηκε η παρακάτω μοναδική υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά συστήματος και πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής.
8. Το υπ' αριθμ. **1^ο/10.1.2025 Πρακτικό** της Επιτροπής, με το οποίο έγινε αποδεκτή η προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**. Συνεπώς, η Επιτροπή προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**.
9. Το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής & αξιολόγησης προσφορών από 13/1/2025, για τον συστημικό με Α/Α 362392 διαγωνισμό, με το οποίο αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** ως προσωρινός ανάδοχος με βάση το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, που εκφράζεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση για το σύνολο των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή έως εξαντλήσεως του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού: 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Α/Α	Επωνυμία προσφέροντος	Συστημικός 362392	
		Προσφορά/ Χρόνος τιμής προσφοράς	ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΝΣΦΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ
1	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	362392/19.12.2024 10:09:50	431919

10. Την υπ' αριθμ. **132/20.01.2025 πράξη** Δ.Ε. που εγκρίνει το από 10/1/2025 1^ο Πρακτικού - Γνωμοδότησης και του από 13/1/2025 2^ο Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.
11. Την από **21.01.2025** κοινοποίηση μέσω λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ της με αρ. πρωτ.: 16288/21.01.2025 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο,
12. Την από 24.01.2025 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μέσω λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,
13. Τον από 24/1/2025 ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
14. Την από **3-2-2025** συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την καταγραφή και τον έλεγχο των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με σκοπό τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και τα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης , όπου και διαπιστώνονται τα εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ	Ημ/νία Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ηλεκτρονικά 24/1/2025 9:39:23	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	(Ημ/νία αποστολής πρόσκλησης) 21.1.2025	
<p>1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, <u>που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.2.2.3.1</u></p>	<p>ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ.Πρ. 72365/ 29.11.2024 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</p>	<p>Σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2.2.9.2 "Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)" της Διακήρυξης Σύμφωνα με τα υπευθύνως δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ, <u>δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους του άρθρου 2.2.3.1 της Διακήρυξης</u></p>
<p>2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα (ως απόδειξη των περιπτώσεων των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2). Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. <u>Υπεύθυνη δήλωση</u> ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.</p>	<p>ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρ. πρωτ. 82113280 /11/12/2024 Ημ. λήξης 11/02/2025</p> <p>ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ e-ΕΦΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρ. πρωτ. 3315413/ 15 15/10/2024 Ισχύει μέχρι 14/04/2025</p> <p>Υ.Δ ψηφιακά υπογεγραμμένη 17.12.24 που αναφέρει ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση</p>	<p>Σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2.2.9.2 "Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)" της Διακήρυξης</p>





<p>3. Πιστοποιητικά (ως απόδειξη των αναφερόμενων για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β)) που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.</p> <p><u>Ειδικότερα:</u></p> <p>Ⓜ i) <u>Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας</u> από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.</p> <p>ii) <u>Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.</u> από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.</p> <p>iii) <u>Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης"</u> από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο ταχίστη, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.</p> <p>iv) <u>Υπεύθυνη δήλωση</u> του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.</p>	<p>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρ. Πιστοποιητικού : 56081/2024 Κωδικ.αριθμός Επαλήθευσης : 4936491643149520 ΑΘΗΝΑ, 18-12-2024</p> <p>ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ.Πρωτ.: 2868252.4373257/17/12/2024</p> <p>Εκτύπωση στις 09-12-2024 της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης»</p> <p>Υ.Δ ψηφιακά υπογεγραμμένη 17/12/2024 που αναφέρει ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού.</p>	<p>Σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2.2.9.2 "Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)" της Διακήρυξης</p>
<p>4. Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων</p> <p>2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Αντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην μελέτη και εκτέλεση εργασιών σε συναφή έργα συντήρησης και</p>	<p>Πιστοποιητικό από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Αρ. πρωτ. 2868252- 17/12/2024</p> <p>Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο (Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης,</p> <p>Αντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην μελέτη και εκτέλεση εργασιών σε συναφή έργα συντήρησης και</p>	<p>Σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2.2.9.2 "Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)" της Διακήρυξης</p>

<p>αποκατάστασης γλυπτών έργων τέχνης και μνημείων λίθου και μετάλλου. Η τριετής (3) εμπειρία, υπολογίζεται από την ημερομηνία κτίσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 5. Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, σύμφωνα το Ν. 4152/2013, και περιλαμβάνει αθροιστικά τη χρονική διάρκεια των εκάστοτε εργασιών, ενώ δεν είναι απαραίτητο να έχει χρονική συνέχεια</p>		
<p>6. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6: 1. Αντίγραφα συμβάσεων και 2. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή</p>	<p>Κατάλογος κυριότερων υπηρεσιών που παραδόθηκαν 2022-2024 1. Σύμβαση για την ανάθεση εργασιών αποκατάστασης τμήματος του στηθαίου της Γέφυρας de Bosset στο Αργοστόλι ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗ Βεβαίωση καλής εκτέλεσης</p> <p>2. Ι.Ν. Αγίων Πάντων Ομολογητών Αμπελοκήπων, Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των αρχαίων λίθινων καταλοίπων και αρχιτεκτονικών στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο Συμπληρωματικό Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης που εκπονήθηκε από το επιστημονικό ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ Βεβαίωση καλής εκτέλεσης</p> <p>3. Παροχή υπηρεσιών για την περιοδική συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών έργων τέχνης, συντριβανιών με γλυπτές μορφές ή παραδοσιακών συντριβανιών, φανοστατών με γλυπτές μορφές, ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Βεβαίωση καλής εκτέλεσης</p>	<p>Σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2.2.9.2 "Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)" της Διακήρυξης</p>
<p>2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4</p>	<p>Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. 1) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο (Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης, 2) Βεβαίωση Άδειας σε ισχύ από την αρχή που τηρεί το Μητρώο. 3) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (ΥΠ.ΠΟΑ) στις ειδικότητες συντήρησης λίθου και μετάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 το άρθρου 9 του ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α' 271), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013.</p> <p>Υ.Δ ψηφιακά υπογεγραμμένη 18/12/2024 Ότι διαθέτει Εργαστήριο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης</p>	

Μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την Επιτροπή μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 3-2-2025 δύο υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από τον ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 11-2-2025:

Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στους λόγους αποκλεισμού, λοιπές περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.4 υποβλήθηκε στις 11-2-2025 και ώρα 3:34:43, καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.9 (από λάθος στην προκήρυξη, αφορά αριθμητικά το άρθρο 2.2.3.8).

Η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου στις 12-2-2025 μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Από τα ως άνω υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ διαπιστώνεται ότι, πληρούνται οι απαιτήσεις για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α. Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο οποίος προσκόμισε πλήρη (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» για τον συστημικό με Α/Α 362392 διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης.

Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών : «Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων» για τις ανάγκες της Δ/σης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Οδός & αριθμός: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 48, Τ.Κ 15771 Πόλη ΖΩΓΡΑΦΟΣ Αρμόδιος: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ηλ.ταχ/μείο:info@sintirisi.gr τηλ. :6944725620, ΑΦΜ:106670937, με συνολική τιμή προσφοράς 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) , με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάση Τιμής, που εκφράζεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση για το σύνολο των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Με ποσοστό έκπτωσης 20 τοις % επί της ενδεικτικής τιμής, για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
------------------------------	--------------------

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)	
			ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ				
1	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και <u>χαλαρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	120,00	είκοσι τοις εκατό	20%
2	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), <u>σκληρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	220,00	είκοσι τοις εκατό	20%
3	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και <u>χαλαρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	220,00	είκοσι τοις εκατό	20%





4	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), <u>σκληρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού μαρμάρινου ανδριάντα</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	400,00	είκοσι τοις εκατό	20%
5	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και <u>χαλαρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>αναμνηστικών στηλών</u> (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	180,00	είκοσι τοις εκατό	20%
6	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), <u>σκληρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>αναμνηστικών στηλών</u> (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	280,00	είκοσι τοις εκατό	20%
7	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), <u>χαλαρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>λίθινων γλυπτών ή γλυπτών από σκυρόδεμα</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
8	Αφαίρεση <u>σκληρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>λίθινων γλυπτών ή γλυπτών από σκυρόδεμα</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
9	Αφαίρεση <u>κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ. μικρής έκτασης και δυσκολίας</u> , από τη συνολική επιφάνεια <u>μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων γλυπτών μικρού μεγέθους</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%

10	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων γλυπτών μικρού μεγέθους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
11	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μικρής έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
12	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
13	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης ή λίθινης αναμνηστικής στήλης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
14	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών μαρμάρινων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
15	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%




16	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης αναμνηστικής στήλης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ				
17	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια καίχρηση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
18	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
19	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%

20	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%
21	Αφαίρεση γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι (μέγιστης χρονικής διάρκειας 6 μήνες). Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
22	Αφαίρεση γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

23	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
24	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
25	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
26	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμαρίνη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

27	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κίμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
28	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κίμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	400,00	είκοσι τοις εκατό	20%
29	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κίμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
30	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη αναμνηστική ή λίθινη στήλη, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κίμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

31	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη προτομή, μικρό ολόσωμο γλυπτό (μαρμάρινο ή λίθινο ή από σκυρόδεμα κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
32	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινο ολόσωμο γλυπτό ή σε μαρμάρινο ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
33	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
34	Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινης προτομής ή μικρού γλυπτού ή στήλης με τη συγκόλλησή του επί της βάσης/βάθρου. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη οξειδούμενων συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής εποξειδικής ρητίνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
35	Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινου ανδριάντα ή ολόσωμου μαρμάρινου ή λίθινου γλυπτού με συγκόλλησή του, επί της βάσης/βάθρου ή σπουδήποτε αλλού κρίνεται αναγκαίο (εργασία και υλικά). Η εργασία περιλαμβάνει ανυψωτικών μηχανημάτων, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής εποξειδικής ρητίνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
Γλυπτά από μέταλλο (ορείχαλκο κ.ά.)				

36	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
37	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
38	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%




39	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
40	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
41	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

42	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
43	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ, ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ				
44	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
45	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%




	κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.			
46	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
47	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

48	Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
49	Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
50	Αφαίρεση γκράφιτι ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) ή μικρού γλυπτού με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%
51	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

52	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
53	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
54	Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
55	Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

56	Αφαίρεση γκράφτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
57	Προστασία με επικάλυψη μικροκρυσταλλικού κεριού της επιφάνειας ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πάτινας του γλυπτού. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
58	Προστασία με μικροκρυσταλλικό κεριό σε ορειχάλκινους ανδριάντες ή ολόσωμα γλυπτά. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πάτινας του γλυπτού. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%
59	Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινης προτομής σε μαρμάρινη βάση. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την αποκόλληση της προτομής, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή και συγκόλληση τεσσάρων στηριγμάτων από σταθερό υλικό στο εσωτερικό του γλυπτού, στερέωση των στηριγμάτων στη βάση, χρήση σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση της προτομής στη βάση. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
60	Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού σε μαρμάρινη βάση. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την αποκόλληση του γλυπτού, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή όλων των απαραίτητων στηριγμάτων από σταθερό υλικό, στερέωση των στηριγμάτων στη βάση, χρήση σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση του γλυπτού στη βάση. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.400,00	είκοσι τοις εκατό	20%

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ


61	Προστασία – υδροφοβίωση της λεκάνης μαρμάρινου παραδοσιακού συντριβανιού με χρήση χημικού αδρανούς προϊόντος που είναι υδρόφοβο, αναστρέψιμο, περατό από αέρα και υδρατμούς και δεν επηρεάζεται από ατμοσφαιρικούς ρύπους. Μόνωση τοιχωμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------	-----

62	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
63	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΚΡΑΦΙΤΙ				
64	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

65	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
66	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
67	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
68	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%

69	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια - αντοχή πιστοποιημένη 2 έτη. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΝΘΟΣΤΗΛΕΣ, ΚΑΛΥΚΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ				
70	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία , με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
71	Αφαίρεση πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία , με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
72	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία , οι οποίες είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

73	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι-τοίς εκατό	20%
74	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοίς εκατό	20%
75	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοίς εκατό	20%
76	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια - αντοχή πιστοποιημένη. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοίς εκατό	20%
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ				

77	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και προϊόντων διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
78	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και προϊόντων διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
79	<p>Αντικατάσταση φούσκας και λαμπτήρα και επαναλειτουργία των φωτιστικών σωμάτων σε φανοστάτες. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Ειδικότερα, η φούσκα ανεξαρτήτου σχήματος και διαστάσεων θα φέρει ειδική πάτινα παλαίωσης ενώ όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα απαιτηθούν π.χ. λαμπτήρες, καλωδιώσεις κ.λπ. θα πρέπει λειτουργικά και αισθητικά να είναι κατάλληλα και ενδεδειγμένα για φανοστάτες που αποτελούν έργα τέχνης.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

80	Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
81	Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%
82	Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
83	Αποκατάσταση συντήρηση μεγάλης πολυγωνικής βάσης φανοστάτη: συμπλήρωση τμημάτων που λείπουν, αφαίρεση επικαθήσεων και γκράφιτι και εφαρμογή αντιγκράφιτι. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%

ΒΑΣΕΙΣ ΓΛΥΠΤΩΝ κ.λπ.

84	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
85	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
86	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	50,00	είκοσι τοις εκατό	20%
87	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%

88	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	70,00	είκοσι τοις εκατό	20%
89	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	120,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΚΡΑΦΙΤΙ				
90	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από βάσεις που χρονολογούνται στον 19 ^ο αι. και στο α' μισό του 20 ^{ου} αι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
91	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοσδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

92	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
93	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	750,00	είκοσι τοις εκατό	20%
94	Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
95	Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

96	Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρια τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
97	Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
98	Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
99	Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%

100	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
101	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
102	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
103	Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιπτων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%


104	Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφαιτων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	750,00	είκοσι τοις εκατό	20%
105	Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφαιτων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
106	Αποκατάσταση επιγραφών. Η εργασία περιλαμβάνει τη χρήση συμβατού με τα έργα τέχνης βερνικιού, σε χρώμα που με το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον γλύπτη στο συγκεκριμένο έργο. Τον καθαρισμό των εγχάρακτων γραμμάτων και την επανεγγραφή με κατάλληλο βερνίκι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος ανά γράμμα.	3,00	είκοσι τοις εκατό	20%
107	Συμπλήρωση ρωγμών, σφράγιση αρμών σε βάσεις που χρονολογούνται στον 19 ^ο αι. και στο α' μισό του 20 ^{ου} αι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος ανά μ.μ.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
108	Έφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια - αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%

109	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
110	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
111	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
112	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφτυπου ανδριάντα συμπλεγμάτων, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
113	Αντικατάσταση μικρών ορθογώνιων ή τετράγωνων ορειχάλκινων πινακίδων σε βάσεις γλυπτών, με αναγραφή των στοιχείων του γλυπτού, (μέγιστες διαστ. 40Χ20 εκ., ελάχιστου πάχους 2χλ.), συμπεριλαμβανομένου των μικρούλικών και οιονδήποτε άλλων υλικών και εργασίας απαιτηθεί για την πλήρη εφαρμογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Τιμή ανά τεμάχιο.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ				
114	Δοκιμές για την πιστοποίηση δυσκολίας αφαίρεσης πάσης φύσεως επικαθίσεων, αλάτων, κηλίδων οξειδίων, μαύρης κρούστας κλπ., γκράφιτι σε γλυπτά, αναμνηστικές στήλες, παραδοσιακά συντριβάνια, φανοστάτες, κάθε υλικού (μαρμάρινα, λίθινα, μεταλλικά κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και καταγραφή των αποτελεσμάτων. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	80,00	είκοσι τοις εκατό	20%

115	Τεύχος Τεκμηρίωσης συντήρησης περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της παθολογίας των φθορών και τα στάδια εργασιών με φωτογραφική τεκμηρίωση. Θα παραδίδεται σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή σε δύο αντίγραφα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	50,00	είκοσι τοις εκατό	20%
116	Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού, σε ψηφιακό τρισδιάστατο επεξεργάσιμο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf).. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
117	Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα ολόσωμου γλυπτού ή ανδριάντα, σε ψηφιακό επεξεργάσιμο τρισδιάστατο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf). Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
118	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200kg. Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοινών, με μηχανισμό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	160,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
119	Συγκόλληση με TIG (TUNGSTEN INERT GAS) κατά μήκος της κοπής σε ορειχάλκινο γλυπτό. Αποκατάσταση της επιφάνειας με πλαστική επεξεργασία της ραφής της συγκόλλησης. Χημικό χρωματισμό (πατίνα) στα σημεία των επεμβάσεων και στις εκδορές. Επιφανειακή προστασία με μικροκρυσταλλικό κερί στα σημεία των επεμβάσεων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.505,80	είκοσι τοις εκατό	20%
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ				
120	Συγκόλληση, συμπλήρωση και αποκατάσταση τμημάτων μαρμάρινων έργων τέχνης. Η εργασία περιλαμβάνει την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος (εφόσον απαιτείται), την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%

121	<p><u>Κριώματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους έως δύο (2) μέτρα.</u> Κριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Κριώματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των κριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα κριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των κριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου. Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται κριώμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αριότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας. Τιμή μονάδας κατ' αποκοπή.</p>	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
122	<p><u>Κριώματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους έως τέσσερα (4) μέτρα.</u> Κριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Κριώματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των κριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα κριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των κριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου. Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται κριώμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αριότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας. Τιμή μονάδας κατ' αποκοπή.</p>	1.200,00	είκοσι τοις εκατό	20%

123	<p><u>Ικρίωματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους από τέσσερα (4) μέτρα και άνω.</u></p> <p>Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικρίωματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλασιών και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικρίωματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάκια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου.</p> <p>Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ.</p> <p>Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται ικρίωμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αρτιότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
			<p>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</p> <p>με ποσοστό έκπτωσης 20 τοις εκατό (%) επί της ενδεικτικής τιμής, για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.</p>	<p>80.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%)</p> <p>(προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€)</p>

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β)).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε **διάρκεια (24) είκοσι τεσσάρων μηνών** από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η παράδοση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (υπηρεσία συντήρησης των υπαίθριων γλυπτών του Δήμου Αθηναίων) για τις ανάγκες της **Δ/σης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς** θα γίνει από τον ανάδοχο κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία (**Δ/ση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος**) στα σημεία που θα υποδειχθεί από την τελευταία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΤΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

10. Το με **Α.Π.67948/12.03.2025** εισηγητικό έγγραφο της **Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.**

11. Τον σχετικό φάκελο.

12. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

13. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΕΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την **έγκριση** του από **12.02.2025 3^{ου} Πρακτικού – Γνωμοδότησης** της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»**, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, που εκφράζεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, διάρκειας 24 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού αξίας 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και:

Α. Την **αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης** του προσωρινού **αναδόχου ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**, ο οποίος προσκόμισε πλήρη (υπό)φάκελο **«Δικαιολογητικά κατακύρωσης»** για τον συστημικό **με Α/Α 362392** διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης.

Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανωτέρω διαδικασίας **στον ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ** (Οδός & αριθμός: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 48 ,Τ.Κ 15771 Πόλη ΖΩΓΡΑΦΟΣ Αρμόδιος: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ηλ.ταχ/μείο: info@sintirisi.gr, τηλ. 6944725620, ΑΦΜ:106670937, με συνολική τιμή προσφοράς 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) , με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάση Τιμής, που εκφράζεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση για το σύνολο των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Με ποσοστό έκπτωσης 20 τοις % επί της ενδεικτικής τιμής, για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
-------------------------------------	---------------------------

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ					
1	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.	120,00	είκοσι τοις εκατό		20%

	Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.			
2	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	220,00	είκοσι τοις εκατό	20%
3	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	220,00	είκοσι τοις εκατό	20%

4	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού μαρμάρινου ανδριάντα . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	400,00	είκοσι τοις εκατό	20%
5	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια αναμνηστικών στηλών (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	180,00	είκοσι τοις εκατό	20%
6	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια αναμνηστικών στηλών (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	280,00	είκοσι τοις εκατό	20%
7	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια λίθινων γλυπτών ή γλυπτών από σκυρόδεμα . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
8	Αφαίρεση σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια λίθινων γλυπτών ή γλυπτών από σκυρόδεμα . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
9	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ. μικρής έκτασης και δυσκολίας , από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων γλυπτών μικρού μεγέθους . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%

10	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων γλυπτών μικρού μεγέθους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
11	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μικρής έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
12	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
13	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης ή λιθινης αναμνηστικής στήλης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
14	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών μαρμάρινων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
15	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

16	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης αναμνηστικής στήλης . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ				
17	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
18	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
19	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%

20	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%
21	<p>Αφαίρεση γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι (μέγιστης χρονικής διάρκεια 6 μήνες). Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
22	<p>Αφαίρεση γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

23	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρينو γλυπτό ή μαρμάρينو ανδριάντα με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
24	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρينو γλυπτό ή μαρμάρينو ανδριάντα με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
25	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρينو γλυπτό ή μαρμάρينو ανδριάντα, με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
26	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

27	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
28	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	400,00	είκοσι τοις εκατό	20%
29	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
30	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη αναμνηστική ή λίθινη στήλη, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

31	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη προτομή, μικρό ολόσωμο γλυπτό (μαρμάρينو ή λίθινο ή από σκυρόδεμα κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
32	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινο ολόσωμο γλυπτό ή σε μαρμάρινο ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
33	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
34	Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινης προτομής ή μικρού γλυπτού ή στήλης με τη συγκόλλησή του επί της βάσης/βάθρου. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη οξειδούμενων συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής εποξειδικής ρητίνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
35	Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινου ανδριάντα ή ολόσωμου μαρμάρινου ή λίθινου γλυπτού με συγκόλλησή του, επί της βάσης/βάθρου ή οπουδήποτε αλλού κρίνεται αναγκαίο (εργασία και υλικά). Η εργασία περιλαμβάνει ανυψωτικών μηχανημάτων, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής εποξειδικής ρητίνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
Γλυπτά από μέταλλο (ορείχαλκο κ.ά.)				

36	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
37	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
38	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

39	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
40	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
41	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

42	Αφαίρεση –καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών , με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
43	Αφαίρεση –καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ, ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ				
44	Αφαίρεση –καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο) , με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
45	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%

	<p>κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από τηνεπιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>			
46	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από τηνεπιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
47	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από τηνεπιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

48	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
49	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
50	<p>Αφαίρεση γκράφιτι ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) ή μικρού γλυπτού με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%
51	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

52	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
53	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
54	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
55	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

56	Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
57	Προστασία με επικάλυψη μικροκρυσταλλικού κεριού της επιφάνειας ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πάτινας του γλυπτού. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
58	Προστασία με μικροκρυσταλλικό κέρι σε ορειχάλκινους ανδριάντες ή ολόσωμα γλυπτά . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πάτινας του γλυπτού. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%
59	Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινης προτομής σε μαρμάρινη βάση. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την αποκόλληση της προτομής, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή και συγκόλληση τεσσάρων στηριγμάτων από σταθερό υλικό στο εσωτερικό του γλυπτού, στερέωση των στηριγμάτων στη βάση, χρήση σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση της προτομής στη βάση. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
60	Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού σε μαρμάρινη βάση. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την αποκόλληση του γλυπτού, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή όλων των απαραίτητων στηριγμάτων από σταθερό υλικό, στερέωση των στηριγμάτων στη βάση, χρήση σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση του γλυπτού στη βάση. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.400,00	είκοσι τοις εκατό	20%

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ

61	Προστασία – υδροφοβίωση της λεκάνης μαρμαρίνου παραδοσιακού συντριβανιού με χρήση χημικού αδρανούς προϊόντος που είναι υδρόφοβο, αναστρέψιμο, περατό από αέρα και υδρατμούς και δεν επηρεάζεται από ατμοσφαιρικούς ρύπους. Μόνωση τοιχωμάτων . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------	-----

62	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην λάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
63	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην λάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΚΡΑΦΙΤΙ				
64	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

65	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
66	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
67	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
68	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%

69	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 2 έτη. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΝΘΟΣΤΗΛΕΣ, ΚΑΛΥΚΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ				
70	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία , με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
71	Αφαίρεση πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία , με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
72	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, οι οποίες είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

73	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
74	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
75	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
76	<p>Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ				

77	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματααπτηνών κλπ.) και προϊόντων διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λουπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
78	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματααπτηνών κλπ.) και προϊόντων διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λουπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
79	<p>Αντικατάσταση φούσκας και λαμπτήρα και επαναλειτουργία των φωτιστικών σωμάτων σε φανοστάτες. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση <u>κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία</u> που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Ειδικότερα, η φούσκα ανεξαρτήτου σχήματος και διαστάσεων θα φέρει ειδική πατίνα παλαίωσης ενώ όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα απαιτηθούν π.χ. λαμπτήρες, καλωδιώσεις κ.λπ. θα πρέπει λειτουργικά και αισθητικά να είναι κατάλληλα και ενδεδειγμένα για φανοστάτες που αποτελούν έργα τέχνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

80	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
81	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%
82	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
83	<p>Αποκατάσταση συντήρηση μεγάλης πολυγωνικής βάσης φανοστάτη: συμπλήρωση τμημάτων που λείπουν, αφαίρεση επικαθήσεων και γκράφιτι και εφαρμογή αντιγκράφιτι. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%

84	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
85	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
86	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από χαμηλά μαρμάρια τετράγωνα βάρθα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	50,00	είκοσι τοις εκατό	20%
87	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%

88	<p>Αφαίρεση -καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	70,00	είκοσι τοις εκατό	20%
89	<p>Αφαίρεση -καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	120,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΚΡΑΦΙΤΙ				
90	<p>Αφαίρεση -καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από βάσεις που χρονολογούνται στον 19^ο αι. και στο α' μισό του 20^{ου} αι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
91	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

92	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
93	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	750,00	είκοσι τοις εκατό	20%
94	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρια τετράγωνα βάρθα ολόσωμων γλυπτών, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
95	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρια τετράγωνα βάρθα ολόσωμων γλυπτών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

96	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρια τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
97	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
98	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
99	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%

100	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
101	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
102	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
103	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%

104	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	750,00	είκοσι τοις εκατό	20%
105	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
106	<p>Αποκατάσταση επιγραφών. Η εργασία περιλαμβάνει τη χρήση συμβατού με τα έργα τέχνης βερνικιού, σε χρώμα που με το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον γλύπτη στο συγκεκριμένο έργο. Τον καθαρισμό των εγχάρακτων γραμμάτων και την επανεγγραφή με κατάλληλο βερνίκι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος ανά γράμμα.</p>	3,00	είκοσι τοις εκατό	20%
107	<p>Συμπλήρωση ρωγμών, σφράγιση αρμών σε βάσεις που χρονολογούνται στον 19^ο αι. και στο α' μισό του 20^{ου} αι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος ανά μ.μ.</p>	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
108	<p>Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%

109	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάρθα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
110	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
111	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
112	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππου ανδριάντα συμπλεγμάτων, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
113	Αντικατάσταση μικρών ορθογώνιων ή τετράγωνων ορειχάλκινων πινακίδων σε βάσεις γλυπτών, με αναγραφή των στοιχείων του γλυπτού, (μέγιστες διαστ. 40Χ20 εκ., ελάχιστου πάχους 2χιλ.), συμπεριλαμβανομένου των μικρούλικών και οιονδήποτε άλλων υλικών και εργασία απαιτηθεί για την πλήρη εφαρμογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Τιμή ανά τεμάχιο.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ				
114	Δοκιμές για την πιστοποίηση δυσκολίας αφαίρεσης πάσης φύσεως επικαθίσεων, αλάτων, κηλίδων οξειδίων, μαύρης κρούστας κλπ., γκράφιτι σε γλυπτά, αναμνηστικές στήλες, παραδοσιακά συντριβάνια, φανοστάτες, κάθε υλικού (μαρμάρινα, λίθινα, μεταλλικά κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και καταγραφή των αποτελεσμάτων. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	80,00	είκοσι τοις εκατό	20%

115	Τεύχος Τεκμηρίωσης συντήρησης περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της παθολογίας των φθορών και τα στάδια εργασιών με φωτογραφική τεκμηρίωση. Θα παραδίδεται σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή σε δύο αντίγραφα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	50,00	είκοσι τοις εκατό	20%
116	Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού , σε ψηφιακό τρισδιάστατο επεξεργασμένο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf).. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
117	Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα ολόσωμου γλυπτού ή ανδριάντα , σε ψηφιακό επεξεργασμένο τρισδιάστατο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf). Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
118	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200kg. Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	160,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
119	Συγκόλληση με TIG (TUNGSTEN INERT GAS) κατά μήκος της κοπής σε ορειχάλκινο γλυπτό. Αποκατάσταση της επιφάνειας με πλαστική επεξεργασία της ραφής της συγκόλλησης. Χημικό χρωματισμό (πατίνα) στα σημεία των επεμβάσεων και στις εκδορές. Επιφανειακή προστασία με μικροκρυσταλλικό κερί στα σημεία των επεμβάσεων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.505,80	είκοσι τοις εκατό	20%
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ				
120	Συγκόλληση, συμπλήρωση και αποκατάσταση τμημάτων μαρμάρινων έργων τέχνης. Η εργασία περιλαμβάνει την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος (εφόσον απαιτείται), την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%

121	<p><u>Ικρίωματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους έως δύο (2) μέτρα.</u> Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικρίωματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικρίωματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου. Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται ικρίωμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αρτιότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
122	<p><u>Ικρίωματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους έως τέσσερα (4) μέτρα.</u> Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικρίωματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικρίωματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου. Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται ικρίωμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αρτιότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.200,00	είκοσι τοις εκατό	20%

123	<p><u>Ικριώματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους από τέσσερα (4) μέτρα και άνω.</u></p> <p>Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου.</p> <p>Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ.</p> <p>Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται ικρίωμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αρτιότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
			<p>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 20 τοις εκατό (%) επί της ενδεικτικής τιμής, για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.</p>	<p>80.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%)</p> <p>(προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€)</p>

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε **διάρκεια (24) είκοσι τεσσάρων μηνών** από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η παράδοση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (υπηρεσία συντήρησης των υπαίθριων γλυπτών του Δήμου Αθηναίων) για τις ανάγκες της **Δ/σης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς** θα γίνει από τον ανάδοχο κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία (**Δ/ση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος**) στα σημεία που θα υποδειχθεί από την τελευταία.

Η παρούσα υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον κατά νόμο έλεγχο νομιμότητας.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – Ρ.Ε.ΜΠΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ – Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ**

Ακολουθεί η με αριθμό **132/20.01.2025** προσαρτώμενη πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20.01.2025

Στην Αθήνα, σήμερα τη **Δευτέρα 20 του μηνός Ιανουαρίου 2025** και ώρα **10:30** στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), 1^{ος} όροφος, Αίθουσα Γουναρόπουλου, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου **12460/16.01.2025 (ημερομηνία γνωστοποίησης: 16.01.2025)** πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, καθώς και τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση:

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος)	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τα Τακτικά Μέλη κ.κ. Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ και Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν **5 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Το Τακτικό Μέλος κ. Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ προσήλθε πριν τη συζήτηση του 31^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (αριθμός πράξης ΔΕ: 128).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δ.ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ.


Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος.

ΠΡΑΞΗ 132

Πρόεδρος: Εισάγεται το **εκ της** ημερήσιας διάταξης **35^ο** θέμα: «Λήψη απόφασης για την **έγκριση** του από **10.01.2025 1^{ου} Πρακτικού – Γνωμοδότησης** και του από **13.01.2025 2^{ου} Πρακτικού – Γνωμοδότησης** της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»**, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, που εκφράζεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, διάρκειας 24 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού αξίας 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, **που αφορούν στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»**.

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Τη με αριθμό **1780/18.12.2023** (ΑΔΑ: Ψ1ΦΗΩ6Μ-ΓΚ4) **απόφαση** του **Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2024.
2. Το με **ΑΔΑΜ 24REQ014641059 2024-04-22** πρωτογενές αίτημα της **Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος**, το οποίο εγκρίθηκε με τη με **ΑΔΑΜ 24REQ014641192 2024-04-22** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
3. Τη με αριθμό **2378/18.11.2024** (ΑΔΑ: 637ΚΩ6Μ-Φ7Ρ) **πράξη** της **Δημοτικής Επιτροπής** με την οποία: α) καταρτίστηκαν οι όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη της ανωτέρω διαδικασίας και β) συγκροτήθηκε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
4. Τη με **Α.Π.309830/03.12.2024** (ΑΔΑ: 6ΓΗΙΩ6Μ-460) προκήρυξη Δημάρχου Αθηναίων με την οποία ορίστηκε η **19.12.2024 και ώρα 13:00** ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων ([Ιστότοπος](#)).
5. Τη με **ΑΔΑΜ 24PROC015893281 2024-12-03** διακήρυξη του διαγωνισμού.
6. Τη με αριθμό **748/12.12.2024** (ΑΔΑ: ΨΛΡΜΩ6Μ-14Β) **απόφαση** του **Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2025.
7. Το από **10.01.2025 κάτωθι 1^ο Πρακτικό – Γνωμοδότηση** και το από **13.01.2025 κάτωθι 2^ο Πρακτικό – Γνωμοδότηση** της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου:



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα, 10/1/2025

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(άρθρου 221 του Ν.4412/2016)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κάτω των ορίων

για την παροχή υπηρεσιών : «**Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων**»
για τις ανάγκες της Δ/σης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€)

Στην Αθήνα στις **27-12-2024 ημέρα Παρασκευή**, και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στη Δ/ση Προμηθειών και Αποθηκών στην οδό Κων. Παλαιολόγου 9, η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **2378/18.11.2024** Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «**Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων**». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 19/12/2024 ώρα 13:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27/12/2024 και ώρα 10:22:51.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες τα τακτικά μέλη:

1. **ΤΣΑΤΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)**
2. **ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)**
3. **ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΜΕΛΟΣ)**

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την 2378/18.11.2024 Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού για την

«Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων»

2. Την προκήρυξη με Α.Π. 309830/3-12-2024 που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC015893281 2024-12-03
3. Τον α/α συστήματος 362392 του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 19^η Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 13:00 π.μ.
6. Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των προσφορών κατέθεσαν προσφορά οι κάτωθι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ				
Οικονομικός Φορέας	Αρμόδιος	Ημ/νία & ώρα υποβολής προσφοράς	α/α προσφοράς συστήματος	Αρ. πρωτ. ενσφράγιστου φακέλου
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	19/12/2024 10:09:50	362392	431919

7. Στις 27/12/2024 πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της Διακήρυξης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμ. 362392, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2.4.3 και 2.4.4 της Διακήρυξης.
8. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών προχώρησε στη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της Διακήρυξης. Η Επιτροπή εξέτασε αρχικά την προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής και επικοινωνήσε με την Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (φορέας έκδοσης της εγγυητικής για τον Μαρκάκη Βασίλειο του Εμμανουήλ προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της
9. Η διαδικασία επιβεβαίωσης ολοκληρώθηκε στις 10/1/2025 ώρα 9:41 π.μ., μετά και την απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εγκυρότητα της εγγυητικής.
10. Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του ανωτέρω μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, προέκυψε ότι ο συμμετέχων προσκόμισε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης
11. Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών προέκυψε ότι πληρεί τους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και της συγγραφής υποχρεώσεων ο κάτωθι οικονομικός φορέας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρα 2.2.2 και 2.2.9.1 της Διακήρυξης

Οικονομικός Φορέας	Εγγύηση Συμμετοχής	Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων υπ' αρ. 333785 17/12/2024, ποσού 1.290,32€	ΝΑΙ	Η εγγύηση συμμετοχής υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 και έχει διαπιστωθεί η εγκυρότητά της Το ΕΕΕΣ υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 της Διακήρυξης «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή:

ΓΝΩΜΟΛΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α. Την αποδοχή των δικαιολογητικών του κάτωθι συμμετέχοντος:

<p align="center">ΠΙΝΑΚΑΣ 3- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Ε.Ε.Ε.Σ. σε εφαρμογή των άρθρων 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού, 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,</p>			
A / A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	Σύμφωνα με τα υπευθύνως δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ, δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανένα από τους λόγους του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης.
		2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. 1) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο (Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης, 2) Βεβαίωση Άδειας σε ισχύ από την αρχή που τηρεί το Μητρώο. 3) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (ΥΠ.ΠΟΑ) στις ειδικότητες συντήρησης λίθου και μετάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 το άρθρου 9 του ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α' 271), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013.	Σύμφωνα με τα υπευθύνως δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής Σημείωση: Μετά από ερώτημα της Επιτροπής ο ανάδοχος μας απέστειλε υπεύθυνη δήλωση ότι : «Δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω εγγραφεί σε άλλο Επιμελητήριο, εκτός από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) στο οποίο και ανήκω με αριθμό μητρώου: 241586 και αριθμό ΓΕΜΗ:063908203000»
		2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	Δεν απαιτείται στη Διακήρυξη

<p>2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Αντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην μελέτη και εκτέλεση εργασιών σε συναφή έργα συντήρησης και αποκατάστασης γλυπτών έργων τέχνης και μνημείων λίθου και μετάλλου. Η τριετής (3) εμπειρία, υπολογίζεται από την ημερομηνία κτίσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, σύμφωνα το Ν. 4152/2013, και περιλαμβάνει αθροιστικά τη χρονική διάρκεια των εκάστοτε εργασιών, ενώ δεν είναι απαραίτητο να έχει χρονική συνέχεια.</p>	<p>Σύμφωνα με τα υπευθύνως δηλωθέντα στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β. Την αποδοχή των τεχνικών προσφορών του συμμετέχοντος :


Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης πρέπει να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τα αντίστοιχα άρθρα και Παραρτήματα της Διακήρυξης και προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
άρθρο 2.4.3. 2 Διακήρυξης- Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά			
Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	Απαιτήσεις Διακήρυξης	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Τεχνικές προδιαγραφές	ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Υστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται και γνωμοδοτεί:

12. α. την αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ως ατομικής επιχείρησης με το επώνυμο **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** , καθότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, τα οποία υπεβλήθησαν και κατατέθηκαν νομοτύπως καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα της Διακήρυξης.




β. τη συνέχιση του υπ' αρ.362392 συστημικού διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο του, δηλαδή στην αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του οικονομικού φορέα ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό στις 10 - 01 - 2025, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΤΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΜΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ



ΜΕΛΟΣ

ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ





ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα 13/01/2025

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(άρθρου 221 του Ν.4412/2016)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κάτω των ορίων

για την παροχή υπηρεσιών : **«Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων»**
για τις ανάγκες της Δ/σης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%)
: (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€)

Στην Αθήνα στις **13/01/2025 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στη Δ/ση Προμηθειών και Αποθηκών στην οδό Κων. Παλαιολόγου 9, η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **2378/18.11.2024** Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει την μοναδική υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά στο πλαίσιο διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την **«Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων»** συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και ήταν παρόντες οι κάτωθι:

τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

1. ΤΣΑΤΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΜΕΛΟΣ)

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την **2378/18.11.2024** Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού για την **«Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων»**
2. Την προκήρυξη με **Α.Π. 309830/3-12-2024** που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ 24PROC015893281 2024-12-03**
3. Τον α/α συστήματος **362392** του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
4. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016**, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 19^η Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 13:00 π.μ.
6. Την ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών που πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2024 αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και ο

υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της Διακήρυξης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμ. **362392**, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2.4.3 και 2.4.4 της Διακήρυξης.

7. Το από 10/01/2025 1^ο Πρακτικό Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού, με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται:

Α. Την αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** καθώς τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και η «Τεχνική Προσφορά» κατατέθηκαν νομοτύπως και καλύπτουν πλήρως τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής.

Β. Τη συνέχιση της υπ' αριθμ. **362392** συστημικής διαδικασίας με την καταγραφή και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

8. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** έχει υποβάλει την οικονομική προσφορά του στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, καθώς και το «*ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*» σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Διακήρυξης, υπογεγραμμένα ψηφιακά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 «*Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών*» και τα ιδιαίτερα αναφερόμενα στο υποάρθρο 2.4.4 «*Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών*» αυτής.

9. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών στη συνέχεια, κατέγραψε και αξιολόγησε την οικονομική προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

Με ποσοστό έκπτωσης 20 τοις % επί της ενδεικτικής τιμής, για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)	
			ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ				
1	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	120,00	είκοσι τοις εκατό	20%
2	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	220,00	είκοσι τοις εκατό	20%
3	Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	220,00	είκοσι τοις εκατό	20%

4	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), <u>σκληρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>μαρμάρινου αλάσσωμου γλυπτού μαρμάρινου ανδριάντα</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	400,00	είκοσι τοις εκατό	20%
5	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και <u>χαλαρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>αναμνηστικών στηλών</u> (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	180,00	είκοσι τοις εκατό	20%
6	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), <u>σκληρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>αναμνηστικών στηλών</u> (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	280,00	είκοσι τοις εκατό	20%
7	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), <u>χαλαρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>λίθινων γλυπτών ή γλυπτών από σκυρόδεμα</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
8	Αφαίρεση <u>σκληρών διαλυτών αλάτων</u> από τη συνολική επιφάνεια <u>λίθινων γλυπτών ή γλυπτών από σκυρόδεμα</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
9	Αφαίρεση <u>κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας</u> κλπ. μικρής έκτασης και <u>δυσκολίας</u> , από τη συνολική επιφάνεια <u>μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων γλυπτών μικρού μεγέθους</u> . Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%

10	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων γλυπτών μικρού μεγέθους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
11	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μικρής έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
12	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
13	Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης ή λίθινης αναμνηστικής στήλης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
14	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών μαρμάρινων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
15	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

16	Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης αναμνηστικής στήλης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ				
17	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
18	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
19	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%





20	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%
21	Αφαίρεση γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι (μέγιστης χρονικής διάρκεια 6 μήνες). Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
22	Αφαίρεση γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

23	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
24	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
25	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
26	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

27	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαραίτητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
28	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	400,00	είκοσι τοις εκατό	20%
29	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
30	<p>Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη αναμνηστική ή λίθινη στήλη, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

31	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη προτομή, μικρό ολόσωμο γλυπτό (μαρμάρινο ή λίθινο ή από σκυρόδεμα κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
32	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινο ολόσωμο γλυπτό ή σε μαρμάρινο ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
33	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
34	Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινης προτομής ή μικρού γλυπτού ή στήλης με τη συγκόλλησή του επί της βάσης/βάθρου. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη οξειδούμενων συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής εποξειδικής ρητίνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
35	Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινου ανδριάντα ή ολόσωμου μαρμάρινου ή λίθινου γλυπτού με συγκόλλησή του, * επί της βάσης/βάθρου ή οπουδήποτε αλλού κρίνεται αναγκαίο (εργασία και υλικά). Η εργασία περιλαμβάνει ανυψωτικών μηχανημάτων, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη οξειδούμενων συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής εποξειδικής ρητίνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
Γλυπτά από μέταλλο (ορείχαλκο κ.ά.)				

36	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάatina.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
37	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάatina.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
38	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάatina.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

39	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
40	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
41	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

42	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
43	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ, ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ				
44	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
45	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%

	<p>κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>			
46	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
47	<p>Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια μεταλλικών αναμνηστικών στηλών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

48	Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
49	Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
50	Αφαίρεση γκράφιτι ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) ή μικρού γλυπτού με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%
51	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%

52	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
53	Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
54	Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
55	Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

56	Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
57	Προστασία με επικάλυψη μικροκρυσταλλικού κεριού της επιφάνειας ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πλάτας του γλυπτού. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
58	Προστασία με μικροκρυσταλλικό κεριό σε ορειχάλκινους ανδριάντες ή ολόσωμα γλυπτά. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πλάτας του γλυπτού. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%
59	Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινης προτομής σε μαρμάρινη βάση. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την αποκόλληση της προτομής, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή και συγκόλληση τεσσάρων στηριγμάτων από σταθερό υλικό στο εσωτερικό του γλυπτού, στερέωση των στηριγμάτων στη βάση, χρήση σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση της προτομής στη βάση. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
60	Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού σε μαρμάρινη βάση. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την αποκόλληση του γλυπτού, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή όλων των απαραίτητων στηριγμάτων από σταθερό υλικό, στερέωση των στηριγμάτων στη βάση, χρήση σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση του γλυπτού στη βάση. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.400,00	είκοσι τοις εκατό	20%

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ				
61	Προστασία – υδροφοβίωση της λεκάνης μαρμάρινου παραδοσιακού συντριβανιού με χρήση χημικού αδρανούς προϊόντος που είναι υδρόφοβο, αναστρέψιμο, περατό από αέρα και υδρατμούς και δεν επηρεάζεται από ατμοσφαιρικούς ρύπους. Μόνωση τοιχωμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%

62	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
63	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΚΡΑΦΙΤΙ				
64	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπιγιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

65	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
66	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
67	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
68	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	950,00	είκοσι τοις εκατό	20%

69	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια - αντοχή πιστοποιημένη 2 έτη. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΝΘΟΣΤΗΛΕΣ, ΚΑΛΥΚΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ				
70	Αφαίρεση καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή. :	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
71	Αφαίρεση πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
72	Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, οι οποίες είχε προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιοδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

73	Αφαίρεση γκράφτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
74	Αφαίρεση γκράφτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
75	Αφαίρεση γκράφτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
76	Εφαρμογή αντιγκράφτι σε μαρμάρινες ανθοστήλες/καλυκόμορφα αγγεία. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ				

77	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και προϊόντων διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
78	<p>Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και προϊόντων διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
79	<p>Αντικατάσταση φούσκας και λαμπτήρα και επαναλειτουργία των φωτιστικών σωμάτων σε φανοστάτες. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Ειδικότερα, η φούσκα ανεξαρτήτου σχήματος και διαστάσεων θα φέρει ειδική πάτινα παλαίωσης ενώ όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα απαιτηθούν π.χ. λαμπτήρες, καλωδιώσεις κ.λπ. θα πρέπει λειτουργικά και αισθητικά να είναι κατάλληλα και ενδεδειγμένα για φανοστάτες που αποτελούν έργα τέχνης. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%

80	Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
81	Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	650,00	είκοσι τοις εκατό	20%
82	Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
83	Αποκατάσταση συντήρηση μεγάλης πολυγωνικής βάσης φανοστάτη: συμπλήρωση τμημάτων που λείπουν, αφαίρεση επικαθίσεων και γκράφιτι και εφαρμογή αντιγκράφιτι. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	850,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΒΑΣΕΙΣ ΓΛΥΠΤΩΝ κ.λπ.				

84	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
85	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
86	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	50,00	είκοσι τοις εκατό	20%
87	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%

88	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	70,00	είκοσι τοις εκατό	20%
89	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	120,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΚΡΑΦΙΤΙ				
90	Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων (χαλαρών ή σκληρών), από βάσεις που χρονολογούνται στον 19 ^ο αι. και στο α' μισό του 20 ^{ου} αι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
91	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

92	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	550,00	είκοσι τοις εκατό	20%
93	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	750,00	είκοσι τοις εκατό	20%
94	Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
95	Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%

96	Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρια τετράγωνα βάρη ολόσωμων γλυπτών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
97	Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	250,00	είκοσι τοις εκατό	20%
98	Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	350,00	είκοσι τοις εκατό	20%
99	Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%

100	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%
101	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
102	Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
103	Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	450,00	είκοσι τοις εκατό	20%

104	Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	750,00	είκοσι τοις εκατό	20%
105	Αφαίρεση γκράφιτι από πώλυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή συμπλεγμάτων, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
106	Αποκατάσταση επιγραφών. Η εργασία περιλαμβάνει τη χρήση συμβατού με τα έργα τέχνης βερνικιού, σε χρώμα που με το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον γλύπτη στο συγκεκριμένο έργο. Τον καθαρισμό των εγχάρακτων γραμμάτων και την επανεγγραφή με κατάλληλο βερνίκι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. Τιμή μονάδος ανά γράμμα.	3,00	είκοσι τοις εκατό	20%
107	Συμπλήρωση ρωγμών, σφράγιση αρμών σε βάσεις που χρονολογούνται στον 19 ^ο αι. και στο α' μισό του 20 ^{ου} αι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος ανά μ.μ.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
108	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια - αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%

109	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	100,00	είκοσι τοις εκατό	20%
110	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	150,00	είκοσι τοις εκατό	20%
111	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	300,00	είκοσι τοις εκατό	20%
112	Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππου ανδριάντα συμπλεγμάτων, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια – αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%
113	Αντικατάσταση μικρών ορθογώνιων ή τετράγωνων ορειχάλκινων πινακίδων σε βάσεις γλυπτών, με αναγραφή των στοιχείων του γλυπτού, (μέγιστες διαστ. 40Χ20 εκ., ελάχιστου πάχους 2χλ.), συμπεριλαμβανομένου των μικρούλικών και οιονδήποτε άλλων υλικών και εργασία απαιτηθεί για την πλήρη εφαρμογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Τιμή ανά τεμάχιο.	200,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ				
114	Δοκιμές για την πιστοποίηση δυσκολίας αφαίρεσης πάσης φύσεως επικαθίσεων, αλάτων, κηλίδων οξειδίων, μαύρης κρούστας κλπ., γκράφιτι σε γλυπτά, αναμνηστικές στήλες, παραδοσιακά συντριβάνια, φανοστάτες, κάθε υλικού (μαρμάρινα, λίθινα, μεταλλικά κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και καταγραφή των αποτελεσμάτων. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	80,00	είκοσι τοις εκατό	20%

115	Τεύχος Τεκμηρίωσης συντήρησης περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της παθολογίας των φθωρών και τα στάδια εργασιών με φωτογραφική τεκμηρίωση. Θα παραδίδεται σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή σε δύο αντίγραφα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	50,00	είκοσι τοις εκατό	20%
116	Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού, σε ψηφιακό τρισδιάστατο επεξεργάσιμο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf).. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	700,00	είκοσι τοις εκατό	20%
117	Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα ολόσωμου γλυπτού ή ανδριάντα, σε ψηφιακό επεξεργάσιμο τρισδιάστατο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf). Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	900,00	είκοσι τοις εκατό	20%
118	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200kg. Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	160,00	είκοσι τοις εκατό	20%
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
119	Συγκόλληση με TIG (TUNGSTEN INERT GAS) κατά μήκος της κοπής σε ορειχάλκινο γλυπτό. Αποκατάσταση της επιφάνειας με πλαστική επεξεργασία της ραφής της συγκόλλησης. Χημικό χρωματισμό (πατίνα) στα σημεία των επεμβάσεων και στις εκδορές. Επιφανειακή προστασία με μικροκρυσταλλικό κερί στα σημεία των επεμβάσεων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	1.505,80	είκοσι τοις εκατό	20%
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ				
120	Συγκόλληση, συμπλήρωση και αποκατάσταση τμημάτων μαρμάρινων έργων τέχνης. Η εργασία περιλαμβάνει την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος (εφόσον απαιτείται), την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.	500,00	είκοσι τοις εκατό	20%

121	<p><u>Ικρίωματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους έως δύο (2) μέτρα.</u></p> <p>Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικρίωματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικρίωματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου. Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ.</p> <p>Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται ικρίωμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αρτιότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	800,00	είκοσι τοις εκατό	20%
122	<p><u>Ικρίωματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους έως τέσσερα (4) μέτρα.</u></p> <p>Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικρίωματα".</p> <p>Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.</p> <p>Τα ικρίωματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου.</p> <p>Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ.</p> <p>Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται ικρίωμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αρτιότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας.</p> <p>Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.200,00	είκοσι τοις εκατό	20%

123	<p><u>Κριώματα σιδηρά για γλυπτά έργα τέχνης ύψους από τέσσερα (4) μέτρα και άνω.</u></p> <p>Κριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Κριώματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των κριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα κριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των κριωμάτων, σανιδώματα, πατάκια) πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση και κλίμακες ανόδου.</p> <p>Περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κ.λπ. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που απαιτείται κριώμα, σύμφωνα με την άποψη της εποπτεύουσας υπηρεσίας για την αρτιότερη και ασφαλέστερη υλοποίηση της εργασίας. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή.</p>	1.600,00	είκοσι τοις εκατό	20%
			<p>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 20 τοις εκατό (%) επί της ενδεικτικής τιμής, για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.</p>	80.000,00

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, είναι αποδεκτή και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:

- Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και τους όρους της Διακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτού.
- Τις ως άνω διαπιστώσεις,
- Την προσφορά του οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α. Την ανάδειξη του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ως Προσωρινού Αναδόχου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης των ορίων, για την «Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€) με ποσοστό έκπτωσης 20 επί τοις εκατό (%) της ενδεικτικής τιμής, για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Β. Τη συνέχιση της υπ' αριθμ. 362392 συστημικής διαδικασίας με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ηλεκτρονικής ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος για την


Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό στις 13-01-2025, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ



ΜΕΛΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ



8. Το με **Α.Π.12106/16.01.2025** εισηγητικό έγγραφο της **Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.**
9. Τον σχετικό φάκελο.
10. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
11. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

1. Την έγκριση του από 10.01.2025 1^{ου} Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, που εκφράζεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, διάρκειας 24 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού αξίας 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και:

A. Την αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ως ατομικής επιχείρησης με το επώνυμο **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**, καθότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, τα οποία υπεβλήθησαν και κατατέθηκαν νομοτύπως καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα της Διακήρυξης.

B. Τη συνέχιση του υπ' αρ.**362392** συστημικού διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο του, δηλαδή στην αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του οικονομικού φορέα **ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**.

2. Την έγκριση του από 13.01.2025 2^{ου} Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ανωτέρω διαδικασίας και:

A. Την ανάδειξη του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ως Προσωρινού Αναδόχου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης των ορίων, για την «**Συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών του δήμου Αθηναίων**» για το οικονομικό έτος 2025 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας **80.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%) (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 64.516,12€) με ποσοστό έκπτωσης 20 τοις % επί της ενδεικτικής τιμής,** για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

B. Τη συνέχιση της υπ' αριθμ. **362392** συστημικής διαδικασίας με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ηλεκτρονικής ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος.

Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Γ. Κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ**